COMMONWEALTH MYCOLOGICAL INSTITUTE
27 OCT 1961

BULLETIN

DE LA

Société Mycologique de France

FONDÉ EN 1885.

TABLE GÉNÉRALE

DES MATIÈRES

SE RAPPORTANT AUX TOMES

I-X

(Années 1885-1894 Inclusivement)

PARIS
AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
84, Rue de Grenelle, 84.

1895

ERRATA

CONTENUS DANS LA

TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES

se rapportant aux tomes I-X (1885-1894).

ages	Au lieu de :	Il faut lire :
4	Amanita phalloïdes..... V-xxvi.	.....V-xxvii.
6	Asterina Tocsoniæ.....	Tacsoniæ.
»	Bacillus phosphosrescens Fischer... V-lxcv.	.....V-lxlv.
9	Boletus pachypus, distinction avec le B. satanas..... IX-xxxi.	P-V. .....X-xxxi.
»	Boletus rufo-badius Bres.....VI-*37*.	.....VI-xxxvii.
12	**Bourquelot**.— Matières sucrées des genres *Hydnum* et *Clavaria* .....VII-xxi.	.....VII-*231*.
15	Capnodiastrum Ces*ti*.....	Capnodiastrum Cestri.
19	Coleosporium Deringiæ	Devingiæ.
»	Collybia rheicolor RK..... *V*-xxi.	.....IV-*13*.
21	Crepidotus Quitensis Pat..... IX-*127*.	.....IX-*128*.
26	Claphomyces (structure et mode de vie des)..... V-*61*.	.....V-lxi.
27	Entyloma Nier*em*bergiæ.....	Nier*en*bergiæ.
»	Erinella alba Sul*ph*urea Pat., ...X-50.	sul*f*urea.....VIII-50.
31	**Gaillard**.— Sur le genre Lembosia. IX-*112*.	..... .IX-*122*.
36	Helvella albipes..... III-94.	.....III-81-94.
37	Helvella lacunosa (suite)..... *VIII*-71.	.....IX-71.
	Humaria rubricosa..... III-*73*.	.....III-*93*.
	Hyaloderma lateri*tius* Pat.....	Hyaloderma lateri*tium*.
38	Hyalodo*tis* caricis	Hyalodo*this*.
	Hydnum melasto*matis*	Hydnum melasto*mæ*.
	Hygrophorus *coralloïdes*..... VII-76.	*Hydnum coralloides*. VII-76.
39	Hysterographium punctiflo*rum*.....	punctifo*rme*.

NOTA. — Notre confrère *M. Maingaud* avait dressé une table des matières, différant sensiblement de celle qui a été publiée, malheureusement elle fut portée trop tard à la connaissance du Bureau. — Cette révision de la Table est donc presqu'entièrement due à l'obligeance de M. Maingaud et nous lui exprimons ici nos remerciements.

Pages	Au lieu de :	Il faut lire :
40	Inocybe *pruinosa*	Inocybe *plumosa*.
43	Lepiota campan*ella* Barla	campan*etta*.
»	Leptosphæria modesta V-LVII.	V-LVII-*44*.
45	Macrophoma *Byrsonymæ*	Birson*imæ*.
47	Marasmius oreades V-*22*.	V-XXII.
53	Meliola Duran*dæ* Gail	Duran*tæ*.
54	Microthyrium longispor*ium*	longispor*um*.
	*My*tromyces Nees	*Mi*tromyces.
	Mollisia cotonea*ster*	cotonea*st*ris.
55	Mollisia *succinea*	*suecica*
	Montagnites *Hausskurchti*	Hauss*knechti*.
	Mor*th*ierella Bainieri	Mor*ti*erella.
56	Mutinus bambusinus V-LXXII.	V-LXLII.
	Myriadosporus Dus*si*	Dus*sii*.
	Napicladium cucumis	*Naucoria* cucumis.
	furfuracea	— furfuracea.
	— inquilina	— inquilina.
	— semiorbicularis	— semiorbicularis.
58	Panus Wright*i*	Wright*ii*.
59	**Patouillard**.—Le genre *Podaxon* *IV*-160.	*VI*-160.
61	Peziza crater*ignus* Dun	crater*igneus*.
62	Phœo*peziza* elastica	Phœo*pezia*.
63	Phyllachora philodendronis *VII*-134.	*VIII*-134.
66	Polyporus Braunii IX-*28*.	IX-*128*.
	Polyporus *comatus* IV-53.	*connatus*.
67	Polyporus *omphalodes* BK IV-27.	IV-27 *et nota IV, p. 129*.
	Polyporus sulphureus V-XLV.	V-XLVI.
68	**Prillieux**.— Botrytis tenella VIII-XXVI.	VIII-XXV.
70	Pseu*doom*brophila theioleuca	Pseu*dom*brophila.
	Puccinia Sis*yn*chii *VI*-198.	*Sisy*rinchii *VII*-198.
71	Ra*cho*dium cellare Pers	Rachodium.
72	Rœsleria hypogœa II-82.	II-*42*.
73	**Roze**.Une nouvelle espèce de *Geaster*. IV-*34*.	IV-XXXIV.
77	Sphœrotheca calendulæ IV-XXXI.	IV-XXXII.
	Sporonema stro*bilina*	Sporonema *strobilinum*.
	Stephanoma acerinum Fr	*Stereum* acerinum Fr.

Pages	Au lieu de :	Il faut lire :
	Stereum fallax.....VII-*62*.	.....VII-*162*.
78	Stysanus Stemo*nites*	Stemo*nitis*.
80	Tricholoma nudum..... VIII-*94*.	.....VIII-*3*.
81	Uncinula Delavayi.....V-XL.	.....V-LX.
	— Polychæta..... V-XL.	.....V-LX.
	Uromyces *acutus*. .....*IX*-142.	*acutatus*.....*VII*-142.
	— ambiguus. .....*IX*-142.	..... *VII*-142.
82	**Vuillemin**. Piptocephalis corymbifer. III-III.	.....III-*III*.
	Guillot.— Champ. observés à Toulon. IX 19.	**Guillemot**.— Champ. etc.

Omission :

Villemin. — Empoisonnement par l'*Amanita pantherina* à Bourieux (Vosges) IV, p. XXXVI.

Erreurs constatées sur la Table alphabétique des espèces dessinées :

Amanita pantherina est représenté sur la planche *XI* et non sur la pl. *XII du Tome VI.*

Dothiorella Robiniæ, figure au tome VI, à la planche XIX et non à la pl. *XIV.*

Eurotium echinulatum, tome IX, pl. XIV et non pl. XIII.

Hendersonia castaneicola, tome IX, pl. XII et non pl. VII.

Page 91, lire Heterabasi*dion* annosum et non Heterobasi*dium*.

Page 92, lire Lepiota al*biceps* et non al*bipes*.

Penicillium Ductauxii, tome VII, pl. VII, fig. *é* et non fig. *c*.

Page 96, au lieu de *Pluteus* ostreatus, tome VII, pl. I, fig. 3, lire *Pleurotus* ostreatus, tome VIII, pl. I, fig. 3.

Page 97, au lieu de Scolecotrichum me*lopt*arum, lire me*lophto*rum.

— au lieu de *Scolecotrichum* Pisi, lire *Colletotrichum* Pisi.

Page 98, au lieu de *Trichospora* confluens, lire *Teichospora* confluens.

Sterigmatocystis Phœnicis est figuré tome VII, planche *IX* et non planche *XIX*.

Omissions trouvées sur la Table des espèces dessinées :

Galactinia Michelii, Roll. tome VII, pl. XV, fig. 2.
— *pudica*, Boud. — III, XIV, 3.
— *Sarrazini*, Boud. — III, XIV, 2.
Hydnum repandum. — VII, page 28 avec fig. dans le texte.
Phlebophora rugulosa, Lév. — X, page 55 avec fig. dans le texte.
Discïotis maturescens, Boud. — VII, pl. XV, fig. 1.
Sepultaria nicæensis, Boud. — VII, pl. XV, fig. 3.
Stereum disciforme, Fr. — X, page 80 avec fig. dans le texte.
Tachaphantium (identique à Platyglœa, voir V, page XLII), tome V, pl. VII, fig. 3-4.

TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES

DES

TOMES I-X

(Années 1885-1894 Inclusivement)

DU

Bulletin de la Société Mycologique DE FRANCE

Dans la séance du 22 octobre 1894 (session extraordinaire de la Société mycologique), il a été décidé à l'unanimité, sur la proposition de M. Bourquelot, qu'il serait publié en un fascicule supplémentaire du Bulletin, une table générale des matières contenues dans les dix premiers tomes (années 1885 à 1894 inclusivement).

Cette table des matières a été faite par notre aimable confrère, M. Bernard, pharmacien principal de l'armée. Je l'ai complétée avec les indications que m'ont fournies MM. Boudier, Bourquelot, Costantin, Patouillard et Gaillard, sur leurs travaux personnels et l'ai revisée avec soin.

La liste alphabétique des mémoires publiés dans le Bulletin se retrouve en double dans la table, à la fois par nom d'auteur et par titre de mémoire. De plus, toutes les espèces, nouvelles ou déjà décrites, analysées à un titre quelconque, figurent aussi à la table.

Les noms d'auteurs sont indiqués en **lettres grasses**.

Les espèces nouvelles sont précédées d'un astérisque (*).

Toutes les discussions présentant un intérêt quelconque et figurant aux procès-verbaux sont également relatées à la table au même titre et dans les mêmes conditions que les mémoires. Elles sont précédées des deux lettres **P.-V.** (procès-verbaux).

Dr G. Delacroix, *Secrétaire.*

TABLE ALPHABÉTIQUE

DÉCENNALE

DU

Bulletin de la Société Mycologique

DE FRANCE

Acetabula clypeata (P.) Boud.		III	146
—	leucomelas P.	III	93
Acrostalagmus cinnabarinus.		IV	49 et 63
* —	niveus Delac.	IX	185
Ædidium Arunci.		VII	202
—	Asphodeli.	VII	149
* —	Balansæ Cornu.	III	173
—	bermudianum Farlow.	V	LXIV
* —	Campanulæ Gaill.	III	184
* —	Dichondræ Hariot.	VII	149
—	ebenaceum.	VII	196
—	Fœniculi.	VII	148
* —	Glechomæ Gaill.	III	184
—	Œnotheræ.	VII	195
—	scilliuum.	VII	195
—	Solani.	VII	195
* —	tubulosum Pat. et Gaill.	IV	97
* —	Vieillardi Hariot.	VII	149
—	Yuquillæ Pat. et Gaill.	IV	97
Agaricinées à spores blanches (clef dichotomique des)		VI	LVIII

	Tomes	Pages
Agaricus coalescens Viv.	V	XLVII
— lepidus (tubæformis) Schæff.	V	XLVII
— polygrammus	V	XLVII
— sublateritius	V	XLVIII
**Aleuria* reperta Boud.	X	64
**Aleurodiscus* croceus Pat.	IX	133
Alisse.— Description du pulvérisateur « Le Champenois »	V	112
Alternaria Vitis Cavara	V	LXXX
Amanita (Clef dichotomique du genre)	V	XXX
* — Boudieri Barla	III	195
— Cæsarea	VI	LXXXIII
— citrina	VII	54
— excelsa	II	86
— lejocephala DC.	III	138
* — lepiotoides Barla	I	193
— mappa et variétés	V	XXV
— muscaria	VI	LXXXV
— id. (son emploi médical)	II	198
— pantherina	II	86
— id.	VI	LXXXII
— id. (chimie et toxicologie)	II	197
— id. (empoisonnement)	IV	XXXVI
— id. id.	X	57
— phalloides	V	XXVI
— rubescens	VI	LXXX
— verna	III	84
Amblyosporium umbellatum Carz.	V	112
Amidon (matière analogue à l') dans *Boletus* pachypus (Bourquelot) VII, 155.— *Mycena* tenerrima (Rolland)	III	134
**Amphisphæria* Clusiæ Pat. et Gaill.	IV	113
* — Cocos Roll.	VII	211
* — corticola Pat. et Gaill.	IV	113
**Androsaceus* longiporus Pat. et Gaill.	IV	20
* — orinocensis Pat. et Gaill.	IV	21

	Tomes	Pages
— rhodocephalus Fr.	IV	20
* — Thollonis Pat. et Hariot	IX	207
**Annularia* pusilla Pat. et Gaill.	IV	24
**Anthostomella* Berberidis Richon	IV	LIII
Anthracnose maculée	V	LXXXI
Anthromyces Copridis Fres.	III	152
Arachnion Bovista Mtgn.	VII	165
**Arcangeli.*— Sur le *Saccharomyces* minor. Engel	V	LI
**Arcangelia* Hepaticarum Sacc.	V	115
**Armillaria* bulbosa Barla	III	143
* — caligata Barla	III	140
* — caussetta Barla	III	140
— cœruleo-viridis Brig.	II	93
— gymnopodia	II	81
— laricina Bolt.	III	143
— maxima Fr.	III	143
— mellea	V	LXXXVI
* — minor Barla	III	143
— mucida	II	87
* — squamea Barla	III	139
* — viridi-flava Barla	III	143
**Arnould.*— Liste des Ch. récoltés en Picardie	IX	98
**Arthur.*— Maladie des poiriers causée par les microbes	II	193
— Maladie des pommiers et des poiriers appelée Blight	V	LXXXV
**Aschersonia* disciformis Pat.	VIII	136
**Ascobolus* Costantini Roll.	IV	56
— furfuraceus P.	III	89
* — globularis Roll.	IV	57
* — minutus Boud.	IV	XLVIII
— Personii Cr.	III	92
**Ascochyta* Baccharidis Pat.	IX	98
* — Betæ Prill. et Delac.	VII	24
* — beticola Prill. et Delac.	VII	25
* — Caricæ Pat.	VII	178

	Tomes	Pages
Ascochyta rufomaculans Berk.	V	LXXXI
Ascophanus carneus P.	III	90
* — pallens Boud.	IV	XLVIII
* — subiculosus Pat.	VII	171
Ascopora Beijerinckii Vuillem.	V	LXXXIII
Aspergillus Bellemontii.	VIII	67
* — brunneus Delac.	IX	185
— glaucus.	V	LX
— niger. — Ferments solubles (Bourquelot)	IX	230
— quininæ Heim.	IX	239
* *Asterella* Conyzæ Pat.	VIII	127
* *Asteridium* apertum Pat.	VIII	129
* — Lagerheimi Pat.	VIII	129
* *Asterina* crotonicola Pat.	VIII	127
* — filamentosa Pat. et Gaill.	IV	103
* — fuliginosa Pat. et Gaill.	IV	103
* — irradians Pat.	VII	172
* — monotheca Pat. et Gaill.	IV	103
* — Scabiosæ Richon.	IV	LII
* — Tocsoniæ Pat.	IX	147
— (Hyphopodies mycéliennes et formation des périthèces)	IX	95
* *Asterodon* ferruginosum Pat.	X	130
Asterophora IV, p. 75 et.	V	XLIV
* *Asterostroma* andinum Pat.	IX	133
Atlas des ch. parasites des plantes cultivées.	IV	159
* *Auricularia* euphorbiæcola Pat.	IX	137
* — squamosa Pat. et Hariot.	IX	210
Babes Chambres chaudes.	V	CI
Bacillus cœruleus Smith.	V	LXLVII
— phosphorescens Fischer.	V	LXCV
— thermopilus Miquel.	V	LXLVI
Bacterium Laminariæ.	V	LXLVII
* *Bagnisiella* Palmarum Pat.	III	176
Barla. — Ch. des Alpes-Maritimes.	I	189
II, 112 ; III, 138 et 195.	V	3

	Tomes	Pages
Bartet (Vuillemin et). — Recherches sur le Rouge des feuilles du Pinus sylvestris et sur le traitement à appliquer	V	LXXXVI
Bary (de). — Les espèces de Saprolégniées	V	LXVI et G
Baryeidamia parasitica Karst	V	LXXIV
Battarea phalloides P.	VIII	194
— Tepperiana Ludwig	V	XXXIV
Baumgarten. — Formation des spores du bacille de la morve	V	LXLIX
Beck. — Ch. de la Basse-Autriche	V	LXXXIX
Beijerinck. — Les bactéries des tubercules des Papilionacées	V	LXLIX
Bel. — Champignons supérieurs du Tarn	IV	160
Beloniella immarginata Pat. et Gaill	IV	100
Belonidium vexatum de Not	IV	53
Berlèse. — Champignons vénitiens	V	L
— Excursion mycologique dans le Frioul	V	36
— *Peltosphæria* n. g.	V	LVI
— *Pleospora*	V	LVII
— Sur deux parasites nouveaux de la vigne en Italie	V	LXXXI
Sur le développement de quelques ch. nouveaux	VIII	94
— et **Roumeguère.** — Champ. du Tonkin	V	LXLIII
Berlesiella Sacc. n. g.	V	LVI
Bernard. — Le Champignon du Figuier	III	117
— Sur une nouvelle Lepiote	IV	LI
— Sur une nouvelle Pezize pour la France	III	132
— Sur la vente des Ch. comestibles	VI	143
Bertrand. — Clef dichotomique du G. *Amanite*	V	XXX
— Clef dichotomique des *Bolets*	VI	
— Clef dichotomique des *Agaricinées* à spores blanches	VI	L LVIII

	Tomes	Pages
Bertrand et Poirault. — Sur le pigment lutéinique des Ch.	IX	175
Bibliographie	I	124, 127, 191
—	I	193
—	III	99 et 215
—	IV	159
—	V	XXXV
Bilineurine	II	198
Billet. — Histoire et variations morphologiques du *Bacterium* Laminariæ	V	LXLVII
Black-Rot	IV	XI et 59
—	V	LXXX et 127
—	VIII	63
* *Blastomyces* luteus Cost. et Roll	IV	156
Blight. Maladie des Pommiers et des Poiriers	V	LXXXV
Blitrydium Carestiæ de Not	VII	96
Blois. Session mycologique	V	III
* *Boletinus* cavipes. var aurea Roll	IV	139
Bolets. (Clef dichotomique des)	VI	L
— (Réseau et squames du pied des)	IX	76
Boletus æreus	VIII	7
— appendiculatus	II	61
— armeniacus Q	I	124
— aurantiacus	VIII	10
— badius	VIII	9
— bovinus	VIII	12
* — Braunii Bres	VI	XXXVII
— duriusculus Schulz	II	57
— edulis	VIII	7
— elegans	II	56
— felleus	VIII	8
— granulatus	VIII	11
* — Leguei Boud	X	62
— luridus	VIII	8
— id. (Chimie et toxicologie)	II	97
— luteus	VIII	11
— pachypus (Amidon dans le)	VII	155

	Tomes	Pages
Boletus pachypus, (renferme une matière analogue à l'amidon)	VII	XXVIII
id. Distinction avec le *B.* Satanas.	IX	XXXI
* — plorans Roll	V	169
— reticulatus	VIII	6
— rufo-badius Bres	VI	37
— Satanas	VIII	8
— scaber	VIII	10
— id. (anomalies du chapeau)	IX	113
— variegatus	VIII	12
— versipellis	II	57
Bolin *Polyporus* ovinus	IV	137
* *Bombardiastrum* andinum Pat	IX	153
* *Bonia* papyrina Pat	VIII	48
Bordoni Uffreduzzi. — Culture du bacille de la lèpre	V	LXLVI
Bornet. — Notice sur Philibert Picart	IX	194
Borzi. — *Eremothecium* Cymbalariæ	V	LI
* *Botryodiplodia* Theobromæ Pat	VIII	136
* *Botryosphæria* Pruni-spinosæ Delac	IX	191
Botryosporium diffusum	IV	51
— hamatum	IV	51
Botryosporium pyramidale	IV	51
— (sur la culture d'un)	IV	46
Botrytis Acridiorum	IX	177
* — albido-cæsia Boud	VII	81
— Bassiana	IX	177
— cinerea	VI	135
— tenella	VIII	20
— —	IX	177
* — viridans Pat	IX	161
Boudier (E). — Allocution prononcée à l'inauguration de la salle des séances à l'Hôtel des sociétés savantes	IV	X
— Allocution pour l'ouverture de la séance publique de la session de Blois	V	X
— Allocution prononcée à la session de 1889.	VI	IV

	Tomes	Pages
Boudier (E.) (*Suite*). — Note sur le vrai genre *Pilacre*	V	XLIII
— Note sur deux nouvelles Clavaires	V	XLVII
— Note sur l'*Hydnangium monosporum*	V	LI
— Note sur deux nouvelles espèces de Champignons de Nice	V	LIII
— Champignons rares ou peu connus de France	III	145
— Classification des Discomycètes charnus	I	145
— Considérations générales et pratiques sur l'étude microscopique des Champignons	II	134
— Description de 3 nouvelles espèces d'Ascobolées	IV	XLVIII
— Description de 2 nouvelles espèces de *Gymnoascus* de France	VIII	43
— Description de 3 nouvelles espèces de Pezizes de France	VII	214
— Forme (sur une) conidifère du *Polyporus* biennis (Bull.)	IV	LV
— Liste générale des espèces trouvées pendant les herborisations de la Société mycologique en 1892	IX	IV
— Note sur une anomalie morchelloïde du *Cortinarius* scutulatus Fr.	VI	169
— Note sur les *Morchella* bohemica et voisins.	VIII	141
— Note sur la pédicelle des spores des *Bovista* et sur les filaments stériles du capillitium	VI	148
— Notice sur les Discomycètes figurées dans les dessins inédits de Dunal	III	89
— Notice nécrologique sur M. Richon	X	68
— Notice sur M. Roumeguère	VIII	72
— Nouvelles espèces de Champignons de France	X	59
— Nouvelles espèces de Champignons inférieurs (Quelques)	VII	81
— Nouvelles espèces de Discomycètes inoperculés de France	IV	76
— Observations sur la végétation fongique aux environs de Paris pendant l'année 1889.	VI	91

	Tomes	Pages
Boudier (E.). (*Suite*). — Observations sur les principales espèces récoltées pendant la session mycologique de 1892 (Quelques).	IX	5
— Des Paraphyses et de leurs rapports avec les autres éléments de l'hyménium.....	VI	X
— Rapport sur les excursions faites par la Société mycologique pendant la session de 1893.....	X	XXXV
— P.V. *Polyporus* murinus Rostk., forme résupinée de *P.* adustus.....	IV	54
— — Sur le chancre du pommier.....	IV	75
— — Comestibilité probable du *Boletus* cyanescens.....	IV	88
— — Culture du *Tricholoma* nudum	VI	1
— — Sucre du *Boletus* edulis.....	VI	4
— — Culture des morilles.....	VII	XXV
— — Maladie des tulipes due à un sclérote.	VIII	XXXII
— — Sur la toxicité des Amanites et quelques autres Champignons	VIII	XXXVII
— — Sur le chlorure de potassium dans les Champignons..... ...	X	XLIX
— — Observations sur la perennité des mycéliums	X	XLIX
— — Observations sur le *Peziza* (*Mniæcia*) Jungermanniæ et l'*Epiglia* Glæocapsæ Boud.....	X	XLI
Boudier et **Patouillard.** — Sur deux nouvelles esp. de Clavaires.....	V	XLVII
— *Hydnangium* monosporum.....	V	LI
— Deux nouvelles espèces de Ch. des environs de Nice.....	V	LIII
— Sur une nouvelle Clavaire.....	VIII	41
Bourquelot (E). — Sur la composition chimique du *Polyporus officinalis* Fr. — Résumé du mémoire de J. Schmieder....	III	156
— Application des procédés photographiques à représentation des Champignons, avec une planche	III	185

	Tomes	Page
Bourquelot (**E.**). (*Suite*).— Recherches sur les matières sucrées contenues dans les Champignons. Note préliminaire.....	V	34
— Les hydrates de carbone chez les Champignons. Matières sucrées contenues dans les espèces du genre *Lactarius* Fr.....	V	132
— Les Champignons au marché d'Iéna en 1888 et 1889, d'après Em. Pfeiffer.....	VI(1er fasc.)	LXXXVI
— Matières sucrées contenues dans les espèces du genre *Boletus* Dill.....	VI	150
— Matières sucrées contenues dans les espèces du genre *Agaricus* L., 1re série.....	VI	185
— Sur la présence et la disparition du tréhalose dans l'Agaric poivré.....	VII	5
— Matières sucrées contenues dans les espèces des genres *Cantharellus* Adam., *Russula* Pers. et *Hygrophorus* Fr.....	VII	50
— Matières sucrées contenues dans quelques Champignons ascomycètes.....	VII	121
— Sur la présence d'une matière analogue à l'amidon dans le *Boletus pachypus* Fr...	VII	155
— Matières sucrées contenues dans les espèces du genre *Agaricus* L. (2e série).....	VII	185
— Sur un artifice facilitant la recherche du tréhalose dans les Champignons.....	VII	208
— Matières sucrées contenues dans les espèces du genre *Agaricus* (3e série).....	VII	222
— Matières sucrées contenues dans les espèces des genres *Bolbitius* Fr. et *Coprinus* Pers.	VII	227
— Matières sucrées contenues dans les espèces du genre *Cortinarius* Fr.....	VII	228
— Matières sucrées contenues dans les espèces des genres *Hydnum* L. et *Clavaria* Vaillant.	VII	XXXI
— La ligni-gomme de l'Agaric poivré	VII	XXXI
— Sur la répartition des matières sucrées dans le cèpe comestible et le cèpe orangé....	VIII	13

	Tomes	Pages
Bourquelot (E.). (*Suite*). — Matières sucrées contenues dans les espèces du genre *Paxillus* Fr. et dans quelques Champignons gastéromycètes	VIII	29 et 31
— Les champignons au marché d'Iéna en 1891, d'après Em. Pfeiffer	VIII	38
— Les matières toxiques des Champignons vénéneux, d'après Kobert	VIII	40
— Note sur un empoisonnement par les Champignons survenu à Jurançon, le 16 septembre 1892	VIII	162
— Nouvelles recherches sur les matières sucrées contenues dans les Champignons. Ascomycètes, p.196. — Polypores, p.201. — Agaricinées	VIII	203
— Présence de mannite dans quelques lichens (2e partie)	VIII	XXVII
— Sur l'époque de l'apparition du tréhalose dans les Champignons	IX	11
— Nouvelles recherches sur les matières sucrées contenues dans les Champignons. — Agaricinées (2e série), p.51 ; Conclusions	IX	60
— Transformation du tréhalose en glucose dans les Champignons par un ferment soluble, la *tréhalase*	IX	189
— Les ferments solubles de l'*Aspergillus niger* v. Tgh.	IX	230
— Présence d'un ferment analogue à l'émulsine dans les Champignons et en particulier dans ceux qui sont parasites des arbres ou vivent sur le bois	X	49
— Présence du chlorure de potassium dans quelques espèces de Champignons	X	88
— Remarques à propos de l'empoisonnement par les Champign. de Plancher-lez-Mines.	X	90
— Les Hydrates de carbone non sucrés contenus dans les Champignons	X	133

	Tomes	Pages
Bourquelot (E.) (*Suite*). — P.V. Parasitisme du *Polyporus* fomentarius	VII	XXVI
— P.V. Action de l'eau iodée sur les *Boletus* pachypus et felleus	VII	XXIX
— — Sur l'action désinfectante de l'acide sulfureux	IX	XVIII
Bourquelot E. et **L. Arnould.** — Note la sur le réseau et les squames du pied des Bolets	IX	76
Bourquelot (E.) et **Graziani (A.)** — Sur quelques points relatifs à la physiologie du *Penicillium Duclauxi* Delac	VIII	147
* *Bovista* argillacea Pat. et Gaill	IX	93
* — echinella Pat	VII	165
— fulva Cooke et Massee	V	XLIX
— obovata Cooke et Massee	V	XLIX
— olivacea Cooke et Massee	V	XLIX
— radicata Cooke et Massee	V	XLIX
Boyer. — Une monstruosité du *Clitocybe* nebularis	V	172
— Sur la reproduction des morilles	VII	150
Brefeld, Istvanffi et **Olsen.** — Les Protobasidiomycètes	V	XLI
— Autobasidiomycètes	V	XLIX
Bresadola. — *Fungi Tridentini novi vel nondùm delineati*	V	XL
— *Fungi Kamerunenses* (Ch. du Camerun)	VI	XXXII
Briard. — Flore cryptogamique de l'Aube	V	XXXIX
Briosia ampelophaga Cavara	V	LXXX
Britzelmayer. — Hyménomycètes de la Bavière méridionale	V	LXXXIX
Bommer et **Rousseau (M^es^).** — Contribution à la flore mycolog. de la Belgique	V	LXXXIX
Broome (Mort de)	III	99
Brunaud. — Cortinaires récoltés dans la Charente-Inférieure	II	120
— Note sur le *Cystopus* Bliti Biv	IV	147

	Tomes	Pages
Brunchorst. — Champignon des morues salées	V	LXXVI
Büchner.— Sur la preuve de l'absorption des microbes infectieux par les voies respiratoires	V	LXLVIII
Bujwid. — Bactéries de la grêle	V	LXLVII
Bulgaria sarcoides	IX	247
* *Byssonectria* miliaria Pat.	IX	154
Cæoma Berberidis (Lév) Hariot	VII	148
Calendrier des champignons comestibles	III	73
id.	V	XVIII
id.	VI	LXXIX
id.	VII	10
id.	VIII	3
id.	IX	67
* *Calloria* quitensis Pat.	VIII	126
* *Calonectria* albosuccinea Pat.	VIII	132
* *Calosphæria* Punicæ Roll.	VII	211
Calostoma Dsmz	V	XLVIII
* *Calycella* acicularum Roll.	V	170
* *Camarosporium* berberidicolum Delacr.	VI	141
— Robiniæ (West) Sacc.	V	57
* — Salviæ Pat.	VII	179
Cantharellus aurantiacus, II, p. 98 et	V	XIX
— buccinalis Mont.	IV	18
— cibarius	V	XVIII
— cinereus	II	98
* — Friesii Q.	II	98
* *Capnodiastrum* Cesti Pat.	IX	158
* *Capnodium* arrhizum Pat. et Gaill.	IV	105
* — Coffeæ Pat.	IX	150
* *Caryospora* Coffeæ Pat. et Gaill.	IV	113
Cauchemar mycologique	I	131
Cavara. Ch. produisant la dessiccation de la grapppe de vigne	V	LXXIX
* *Cephalosporium* Dutertri Richon.	VIII	60
* *Cephalotheca* cellaris Richon	V	104

	Tomes	Pages
* *Cephalotheca* palearum Richon	V	103
* *Cephalothecium* roseum	IV	49
* *Ceracea* Lagerheimi Pat.	IX	141
* *Ceratella* macrospora Pat.	VIII	119
* *Ceratosphæria* microspora Pat.	VIII	131
* *Ceratostoma* cinctum Pat. et Gaill.	IV	107
* — — Phœnicis Roll.	VII	96
* — stromaticum Delac.	VII	105
* — truncatum Delac.	VII	105
Cercospora Apii Fr.	VII	22
* — Arracachæ Pat.	VIII	137
* — Euphorbiæ Pat.	IX	160
* — Melastomatis Pat.	IX	160
* — Odontoglossi Prill. et Delac.	IX	270
* *Cercosporella* Mimosæ Pat.	IX	160
Ceriomyces	V	XLV
* — incomptus Sacc	V	117
* — mexicanus de Seynes	VI	102
* *Ceuthospora* abietina Delac.	VI	183
* *Chætomella* longiseta Delac.	VII	106
* — tortilis Delac.	VII	106
* *Chætophoma* Melianthi Pat.	VII	178
Chalara ampullata Sacc.	IV	XXIX
— brachyspora Sacc.	IV	XXIX
— heterospora Sacc.	IV	XXIX
— montellica Sacc.	IV	XXIX
Champignons d'Algérie	IX	46
— des Alpes-Maritimes	I	189
— id.	II	112
— id.	III	138 et 195
— id.	V	3
— des arbres à fruits	V	LXXXIV
— d'Australie	V	116
— d'Autun	II	35
— au point de vue évolutif	I	135
— de Besançon	III	27
— de Californie	II	195

	Tomes	Pages
Champignons de Chamounix	IV	139
— de la Charente-Inférieure (cortinaires)	II	120
— du Congo	IX	206
— de la Nouvelle-Calédonie	III	168
— desséchés falsifiés	VIII	39
— de l'Equateur	IX	124
— fossiles de Saxe	V	LVII
— du Japon (Toboschi)	VIII	39
— du Kamerun	VI	XXXII
— des liquides organiques de laboratoire	IX	243
— au marché d'Iéna	VIII	38
— des morues salées	V	LXXVI
— de Nancy	VII	124
— id.	VIII	83
— id.	IX	223
— du Perche	V	86
— de Picardie	IX	98
— de Russie	IX	214
— de Saône-et-Loire	II	100
— du Sud-Ouest	I	201
	I	supplément
— supérieurs (les)	I	134
— du Tarn	IV	160
— de Toulon	IX	19
— des Vosges	I	5
— —	II	100
— —	II	106
— du Vénézuéla et du Ht-Orénoque	IV	7
— id. id.	IV	92
Chanci (Le)	VIII	153
Chancre du pommier	IV	73
— de la Vigne	IV	74
Chareyre (**Heckel** et). Des Champ. au point de vue évolutif	I	135
Chatin. Traitement contre le phylloxéra	V	LXXXI

	Tomes	Pages
Chevalier. Empoisonnement à Bône.	VII	53
Chlorure de potassium dans les Champignons (Bourquelot) VIII, p. XXVII ; X, 88 et....	X	XLIX
Cholestérine des Champignons.....	VIII	169
Choline.....	II	194
* *Chytridium* Brauni Dangeard.....	IV	XXII
— elegans Perroncito.....	V	LXX
— globosum	IV	XXIII
— luxurians Tomaschek.....	V	LXX
* — zoophytarum Dangeard.....	IV	XXII
* *Ciboria* (*Stromatinia*) Linhartiana Prill. et Delac.	IX	196
* *Ciliaria* (*Trichophæa*) paludosa Boud.	X	65
* — — Barlæ Boud.....	III	148
— — scutellata.....	III	91
— — trechispora	III	91
Cladochytrium tuberculorum Vuill	V	LXXIII
Cladosporium fasciculare Cda.....	IV	144
— fulvum	VII	19
— herbarum.....	VI	135
— — (sur Cycas revoluta)...	IX	274
— — (polymorphisme).....	V	LXXV
* *Cladosterigma* fusispora Pat.....	VIII	138
* *Clathrus* Fischeri Pat. et Har.....	IX	211
* *Clavaria* angulispora Pat. et Gaill.....	IV	41
— cardinalis	V	XLVII
— formosa	IX	68
* — geoglossoides Boud. et Pat.....	VIII	42
— inæqualis.....	V	XLVII
* — (*Ramaria*) pulchella Boud.....	III	146
* — pteruloides Pat. et Gaill.....	IV	41
— similis.....	V	XLVII
* — tonkinensis Pat.	VIII	49
Clef dichotomique des Agaricinées à spores blanches.....	VI	LVIII
Clef dichotomique des Amanites.....	V	XXX
— des Bolets.....	VI	L
— des Mucorinées.....	III	215

	Tomes	Pages
* *Clitocybe* albo-rosea Pat. et Gaill.	IV	12
— amarella	II	33
* — Arnoldi Boud	X	60
* — flavocerina Pat. et Gaill.	IV	13
— gymnopodia	II	33 et 81
— inversa (Comestibilité du)	V	130
— nebularis (Monstruosité du)	V	172
Clitopilus orcella	V	XXII
— prunulus	II	90
* *Clypeolum* circinans Pat.	IX	158
* *Cœlosphæria* pezizoidea Pat. et Gaill.	IV	106
Coemansia spiralis Eidam	V	64
Coleosporium Baccharidis (Lév.) Cke	VII	145
* — Deeringiae Pat	III	123
* *Collacystis* Botryosporii Cost.	IV	52
— putridinis	IV	52
Collections mycologiques d'Autun	II	74
Colletotrichum oligochætum Cav.	X	162
* — Pisi Pat.	VII	180
* *Collybia* bisulcata Pat. et Gaill.	IV	14
* — bulbipes Pat. et Gaill.	IV	15
* — cavipes Pat. et Gaill.	IV	14
* — excentrica Pat. et Gaill.	IV	15
— fusipes	V	XXIII
— racemosa	II	61 et 88
— radicata	II	88
— rancida	II	88
— rheicolor Bk	V	XXIII
— semitalis	II	32
Coloration en bleu des ch. par l'iode	III	134
Conidies d'un *Orbilia*	IV	149
Coniothyrium Diplodiella	IV	XVI
— —	V	LXXIX et LXXX
* — Hellebori Delac.	VI	183
* — Vitis Delac.	VI	141
Cooke. — Nouveaux Ch. anglais	V	LXLI
— Champignons exotiques	V	LXLI

	Tomes	Pages
Cooke (*Suite*).— Champignons australiens....	V	XLII
— Illustrations des Ch. anglais.....	V	LXII
— *Mutinus* bambusinus.....	V	LXII
Coprinus comatus.....	II	94
— gonophyllus Q.....	I	204
— Hendersonii.....	II	64 et 94
* — Quelelii Forq.....	IV	XXXI
* *Cordyceps* albida Pat. et Gaill.....	IV	116
* — mutans Pat.....	III	127
Cordyceps Odyneri Q.....	II	66, 79 et 80
Coremium candidum.....	IV	67
— fimetarium.....	IV	67
— hiemale.....	IV	67
— niveum.....	IV	67
— stysanoides.....	IV	67
— vulgare Cda.....	IV	62
Coronella amœna Boud.....	IV	82
Corticium Chusqueæ Pat.....	IX	134
— crinitum.....	X	80
* — pellucidum Pat.....	IX	134
— sulphureum.....	II	79
* — tuberculosum Pat.....	VIII	118
Cortinarius bibulus Q.....	II	79 et 95
— collinitus.....	II	95
— largus.....	II	95
— scutulatus (Anomalies du).....	VI	169
— stillatitius.....	II	79
— vibratilis.....	II	95
Coryne firmula Roll.....	V	169
Coryneum arbuticolum (Sow.) Sacc.....	V	122
— Beijerinckii Oud.....	IV	LXV
— id.....	V	LXXXII
* — faginum Delac.....	VII	107
* — Lauro-Cerasi Prill. et Delac.....	VII	179
Costantin. — Session générale dans le Jura.	III	42
— Excursions aux environs de Paris.....	III	57
— Sur la germination d'un *Helminthosporium*.	III	179

	Tomes	Pages
Costantin (*Suite*).— Sur la culture d'un *Botryosporium* et sur le moyen de faire un herbier de Mucédinées	IV	46
— Sur la fasciation des Mucédinées	IV	62
— Sur les conidies d'un *Orbilia*	IV	143
— Sur un nouveau *Mortierella*	IV	150
— Note sur le *Papulaspora*	V	LXXV
— Sur un *Diplocladium*	V	LXXVI
— Les Mucédinées simples	V	LXXVII
— Sur la culture de quelques Ch	V	112
— Sur la collection de Ch. microscopiques figurant à l'exposition de la session générale	VI	LVIII
— Sur un cas de pneumonycose sur un chat	VIII	57
— Maladie du blanc de champignon	VIII	153
— Culture des Ch. dans les carrières neuves	IX	81
— « Le Suisse » et quelques autres insectes nuisibles aux Ch	IX	84
— Note sur les « Oreilles de chat »	IX	87
— Sur la culture du *Mycogone* rosea	IX	89
— Sur le Favus de la poule	IX	166
— Le *Tyroglyphus* mycophagus	X	101
— Sur la culture du *Polyporus* squamosus, etc.	X	102
— P. V. Culture de l'Ergot du seigle	IV	90
Costantin et Rolland. — *Blastomyces* g. n.	IV	93
— Sur le développement d'un *Stysanus*, etc.	V	LXXI
Couderc. — Sur les périthèces de l'*Uncinula* spiralis	IX	253
Craterellus cornucopioides	IX	68
* — orinocensis Pat. et Gaill	IV	19
— rugulosus Sacc	X	56
Craterocolla Brefeld	V	XLII
**Crepidotus* pallescens Q	II	79
* — quitensis Pat	IX	127
Cribraria mutabilis Q	II	205
Crinula paradoxa Bk et Curt	VII	48
**Crinipellis* africana Pat	VIII	52
* — Eggersii Pat	IX	125
* — Myrti Pat	IX	125

	Tomes	Pages
Cronartium quercinum Cke, var. de *C.* asclepiadeum Fr	VII	49
Cuboni. — *Peronospora* de la Rose	V	LXVII
— *Peronospora* viticola	V	LXVIII
Cyphella albo violascens	III	88
* — Hibisci Pat	VIII	48
* — Malbranchei Pat	IV	XXXII
* — Mauritiæ Pat. et Gaill	IV	40
* — roseo-cinerea Pat. et Gaill	IV	40
— vitellina (Lév.) Pat	III	121
Cystopus Amaranthacearum Zalski	IV	147
— Bliti Biv	IV	147
* — Tillææ Lagerh	VII	167
* — tropicus Lagerh	VIII	123
**Cytospora* Asperulæ Delac	VI	140
* — Bambusæ Pat. et Gaill	IV	122
* — Fraxini Delac	VI	184
* — Pandani Prill. et Delac	IX	273
— pinastri Fr	VI	176
* — pleurocolla Pat. et Gaill	IV	122
* — vinosa Delac	VI	181
Dacrymyces stillatus	III	90
Dædalea amanitoides	VII	205
* — conchata Bres	VI	XLVII
— quercina	IV	53
Da Kamara, Mello Cabral et Da Rocha. — Recherches du bacille typhique dans les eaux potables de Coïmbre	V	LXLVIII
Dangeard. — Notes mycologiques	IV	XXI
— Sur un nouveau genre de Chytridinées	V	LXXI
— Mémoire sur les Chytridinées	V	LXXI
Da Rocha (Mello Cabral, Da Kamara et). — Recherches du bacille typhique dans les eaux potables de Coïmbre	V	LXLVIII
Dasycypha virginea Batsch	III	90
Delacroix (G.).— Sur quelques Champignons inférieurs nouveaux	VI	IX

	Tomes	Pages
Delacroix (**G.**)(*Suite*).— Sur quelques champignons inférieurs nouveaux	VI	99 et 139
— Sur *Haplographium* toruloides	VI	142 et 181
— Espèces nouvelles de Ch. inférieurs	VII	104
— Observations sur quelques espèces peu connues	VII	111
— Espèces nouvelles de Champignons	VIII	191
— Observations sur quelques formes *Botrytis* parasites des insectes	IX	177
— Espèces nouvelles de Ch	IX	184
— *Oospora* destructor	IX	263
— Note complémentaire sur la Nuile	VIII	192
— Sur l'*Uredo* Mülleri	VIII	193
Delacroix (**Patouillard** et). — Sur une maladie des dattes, etc.	VII	118
Delacroix (**Prillieux** et). — Sur quelques Ch. nouveaux ou peu connus	V	124
— Sur le *Dothiorella* pitya Sacc	VI	98
— La Maladie du pied du blé	VI	110
— Sur une nouvelle espèce de *Physalospora*, etc.	VI	113
— Sur le parasitisme du *Botrytis* cinerea, etc.	VI	135
— Sur l'*Uromyces* scutellatus	VI	137
— Sur le *Dothiorella* Robiniæ	VI	137
— Sur deux parasites du Sapin pectiné	VI	174
— Sur quelques Ch. parasites nouveaux	VI	178
— Sur une maladie des tomates	VII	19
— *Hendersonia* cerasella	VII	21
— A propos du *Cercospora* Apii	VII	22
— Complément à l'étude de la Maladie du cœur de la Betterave	VII	23
— *Endoconidium* temulentum	VII	116
— La Nuile	VII	218
— *Phialea* temulenta n. s.	VIII	22
— *Ciboria* (*Stromatinia*) Linhartiana	IX	196
— Maladie de l'Ail	IX	201
— Sur la spermogonie du *Fusicladium* pirinum.	IX	269
— Le « Javart »	IX	275

	Tomes	Pages
Delacroix (Prillieux et) (*Suite*).— *Glœosporium* Thumenii, etc.	X	82
— Quelques Ch. nouveaux ou peu connus.	X	161
* *Delortia* palmicola Pat.	IV	43
Dematophora necatrix	V	LXXXVI
Dendryphium rhopaloides Berlèse	VIII	94
Diakonow. — Vase de culture	V	CI
* *Diaporthe* (*Euporthe*) Malbranchei Sacc. var. abscondita Berlèse	V	40
— Beckausii Nits.	IV	XXXII
— circumscripta Mtgn.	IV	XXXII
— (*Euporthe*) Malbranchei Sacc.	V	40
* — (*Euporthe*) Orobanches Berlèse	V	41
— spiculosa Sacc.	IV	XXXII
— Tulasnei Ntschk.	V	41
* *Diatrype* spongiosa Pat.	VII	173
* *Dictyolus* castaneus Pat.	IX	127
Dictyonema. (Observations sur les)	VII	32
— sericeum	VII	41
* *Dictyosporium* secalinum Delac.	VII	109
* *Didymella* Opuntiæ Pat. et Gaill.	IV	112
* *Didymium* ossicola Pat. et Gaill.	IV	95
* — tenue Pat. et Gaill.	IV	96
Didymosphæria populina Vuillemin	V	125
— — —	VIII	26
* *Didymosporium* stromaticum Pat.	IX	164
Dietel. — Contributions à la morphologie et à la biologie des Urédinées. Inventaire de toutes les Urédinées d'après la famille des plantes de support	V	LXIII
* *Dimerosporium* Barnadeziæ Pat.	IX	148
* — moniliforme Pat.	IX	148
* — Monninæ Pat.	VIII	128
* — Passifloræ Pat.	VIII	128
* — spectabile Pat.	VIII	128
* *Dinemasporium* tricristatum Pat.	III	132
Diplocladium. (Recherches sur un)	V	LXXVI

	Tomes	Pages
* *Diplodia* Buddleiæ Pat.	IX	159
* — beticola Prill. et Delac.	VII	25
* — culmorum Pat.	III	130
* — Ochromæ Pat. et Gaill.	IV	122
* *Diplodiella* dubia Delac.	VI	IX
* *Diplodina* Castaneæ. Prill. et Delac.	IX	277
— Ligustri Delac.	IX	187
* — Populi Delac.	VI	141
* — punctulata Pat. et Gaill.	IV	123
Discina leucoxanta Bres.	III	132
* — pululahuana Pat.	IX	145
* *Discinella* badicolor Boud.	III	91
— —	IV	78
— livido-purpurea Boud.	IV	79
* *Disciotis* maturescens Boud.	VII	214
* *Discocolla* pirina Prill. et Delac.	X	85
Discomycètes charnus. (Classification des)	I	91
Dons faits à la Société mycologique	III	97
Dotichiza populea Sacc. et Briard.	VII	111
* *Dothidella* Melastomatis Pat.	VII	177
* — pulvinula Pat.	IX	157
* *Dothiorella* Cedrelæ Pat.	VII	178
— pitya Sacc.	VI	98
* — Robiniæ Prill. et Delac.	VI	137
Dufour. — Fructification du *Trichocladium* asperum	V	LXXV
— Recherches sur le contenu en eau de deux variétés de *Psalliota* campestris	V	24
Dunal (Discomycètes inédits de)	III	88
Dupin. — Empoisonnement par l'*Amanita* pantherina	X	57
Dussiella Pat. nov. gen.	VI	107
Ecchina fagínea. I, 111 (note).	V	LIV
Eichelbaum. — Quelques monstruosités du genre *Agaricus*	V	XLVII
— 1er supplément au dénombrement des Hyménomycètes de Hambourg.	V	LXXXIX

	Tomes	Pages
Eidam. — *Coemansia* spiralis, nouvelle mucédinée	V	LXXIV
— Recherches sur la maladie des racines de betteraves	V	LXXXVII
Elaphomyces (Mycélium des)	II	44
— (Structure et mode de vie des)	V	61
Elæomyces Olei Kirchner	V	LXXIII
Emericella variecolor Bk. et Br	VII	45
Empoisonnements par les Ch. dans le Sud-Ouest.	I	123
Empoisonnements par les Ch. dans les Vosges	II	129
— par l'*Amanita* pantherina	IV	XXXVI
— par les ch. à Bône	VII	53
— par l'*Amanita* citrina	VII	54
— par les champignons	VIII	69
Empoisonnements par les Champignons : *Bois-Guérin*, Deux-Sèvres (Dupain), IX, XXXVII et	X,	57
— *Bône*, Algérie (Dr Chevalier),	VII	53
— *Bourieuse*, Vosges (Dr Villemain)	IV	XXXVI
— *Jurançon*, près Pau, (Bourquelot)	VIII, XXXVII et	162
— *Nantes*, Loire-Inférieure (Ménier)	VIII	71
— *Plancher-lez-Mines*, Haute-Saône, (Bourquelot)	X	XLIX et 90
— *Rupt-sur-Moselle* (Dr Kuhn)	II, Bull.	nº 3, 130
— *St-Jean-du-Gard* (Dr L. Planchon)	VII	54
— *Saint-Louis*, établissement agricole près Bordeaux (Dr A. Guillaud)	I, Bull,	nº 1, 123
Empusa (spores tarichiales des)	IX	119
Emulsine, ferment soluble dans les champignons (Bourquelot)	IX, XXIX	X 49
— dans l'*Aspergillus* niger	IX	233
Enchiridion Fungorum par le Dr Quélet	I	134
**Endoconidium* ampelophilum Pat	VII	183
* — fragrans	IX	184
* — luteolum Delac	IX	184
* — Megnini Heim	IX	203
* — temulentum Prill. et Delac	VII	116
Engelhardt. — *Rosellinia* congregata. Ch. fossile de Saxe	V	LVII

	Tomes	Pages
Engelmann. — La Bactériopurpurine	V	LXLIX
Enslinia Leprieuri Mtgn	V	33
Entoloma clypeatum	III	85
— erophilum	I	203
— lividum	VI	LXIX
* — nitidum Q.	II	90
— pyrenaicum Q.	I	203
* — rhodopheum Bres.	VI	XXXIV
* — sericeum Bull.	II	90
Entomophtora arrenoctona Giard.	V	LXVIII
— Carpenteri Giard.	V	LXVIII
— Cyrtoneuræ Giard.	V	LXVIII
— Phytonomi Arthur.	II	197
— Plusiæ Giard.	V	LXIX
— saccharina Giard.	V	LXIX
— scatophaga Giard.	V	LXIX
— Syrphi Giard.	V	LXIX
— telaria Giard.	V	LXVIII
Entomophtorée sur chenille d'*Euchelia* Jacobææ.	IV	89
Entomophtorées des Etats-Unis.	V	LXIX
Entorrhiza digitata Lagerh.	V	LXXVII
* *Entyloma* Calceolariæ Lagerh.	VII	170
* — Nierembergiæ Lagerh.	VII	171
— Veronicæ (Halst) Lagerh.	VII	170
* *Epicoccum* levisporum Pat.	IX	164
* — sulcatum Delac.	VIII	192
Epidermophyton Gallinæ Megnin.	IX	166
* *Epiglia* Glœocapsæ Boud.	I	113
Eremothecium Cymbalariæ Borzi (g. n.)	V	LI
Ergot de l'*Ammophila* arenaria	IV	89
— de seigle	IV	134
* *Erinella* albo-sulphurea Pat.	X	50
* — andina Pat.	IX	146
* — aturensis Pat. et Gaill.	IV	100
* — calospora Pat. et Gaill.	IV	101
— guaranitica Speg.	IV	100

		Tomes	Pages
—	mapiriana Pat. et Gaill	IV	100
—	nivea var.	II	79
* —	orinocensis Pat et Gaill	IV	101
—	patula P.	II	71
* —	polylepidis Pat.	VIII	126
* —	pudibonda Q.	II	79
Erwin F. Smith. — Un Ch. des palmiers.		V	LXIII
Erysiphe Populi Pat.		V	LX
* *Eurotium* echinulatum Delac.		IX	266
Eutypa lata (P.) Tul.		V	38
Excursions mycolog. au bois de Beauchamp		IX	VII
—	à Belfort	I	VI
—	dans la forêt de Blois	V	IV
—	à Carnelle	III	58
—	à Cauterets	VII	84
—	à Chambord	V	XV
—	à Cheverny	V	IV
—	à Saint-Claude	III	51
—	dans la forêt de Compiègne	IX	IV
—	—	X	XXXV
—	à la Dôle	III	54
—	à Ecouen	III	68
—	—	VI	LXXVII
—	à St-Emiland	II	59
—	dans la forêt des Essarts	VIII	XXII
—	à la Faucille	III	51
—	dans le Frioul	V	36
—	à St-Germain-en-Laye	III	57
—	au Golfe Juan	VII	92
—	à Fontainebleau	III	61
—	—	IV	75
—	—	VII	XII
—	—	IX	IX
—	à Herblay	III	60 et 70
—	—	IV	73
—	dans la forêt de la Londe	VIII	XIX
—	à Longemaison	III	32

	Tomes	Pages
Excursions à Louviers	VIII	XX
— au Madrillet	VIII	XXII
— à Marly	VII	II
— à Moirans	III	45
— au parc de Montjeu	II	54
— à Montmorency	III	66 et 71
— à Morteau	III	37
— dans le Morvan	II	62
— aux environs de Paris	III	57
— à Pierrefonds	IV	74
— —	VI	LXXVI
— à Plombières	I	I
— au Grand-Quevilly	VIII	XXII
— au bois des Renaudiots	II	59
— à la forêt de Roumare	VIII	XVII
— à la forêt de Russy	V	XVI
— à Senlis	VII	XIX
— à Septmoncel	III	51
— à Villers-Cotterets	VI	LXXV
— aux Sommets vosgiens	I	90
— à Zermatt	V	165
Exidia	V	XLII
* — alveolata Pat	IX	139
— vitellina Lév	III	121
Exidiopsis	V	XLII
* *Exobasidium* Tradescantiæ Pat	VIII	118
Exposition de la Soc. mycol. en 1889	VI	LXVI
Farlow. — Ædicium sur le Juniperus Virginiana	V	LXIV
Favolaschia pezizoides (B. et C.) Pat	VIII	116
Favolus. (Sa place dans la classification)	VI	XIX
Ferments solubles de l'*Aspergillus* niger	IX	230
Ferry de la Bellone de). — Nomenclature et détermination des Tubéracées et des quelques Hypogées récoltés surtout en Provence	III	107
— La Truffe	V	LXI

	Tomes	Pages
Fibrillaria	V	XLV
Finances de la Société (Etat des). — Au 31 juillet 1885	I, Bull. n° 2,	198
— Au 15 janvier 1880	V	CXX
— Au 31 décembre 1890	VII	VI.
— Au 31 décembre 1891	VIII	XV
— Au 31 décembre 1892	IX	XXIII
Fischer. — *Hypocrea* Solmsi	V	LVII
— Nouveau bacille phosphorescent	V	LXLV
— Bactéries se développant à 0°	V	LXLVI
Fischer et **Max Rees.** — Recherches sur la culture et le mode de vie des *Elaphomyces*	V	LXI
Fistulina hepatica	IX	67
Flammula paradoxa Kalchb	II	61
Foex et **Ravaz.** — Sur le *Coniothyrium* Diplodiella du Rot blanc	V	LXXX
* *Fomes pachyphlœus* Pat.	VI	XLI
Forquignon. — Les Champignons supérieurs.	I	134
— Notes diagnostiques sur quelques espèces de Ch.	II	86
— Sur le rôle des Ptomaïnes et Leucomaïnes dans les empoisonnements	II	125
— Sur les travaux récents relatifs aux Ch. de la Californie	II	195
— Description d'une nouvelle espèce de Coprin	IV	XXXI
Forquignon, Guillaud et **Merlet.** — Ch. du Sud-Ouest	I	201
* *Fracchiæa* multiasca Pat. et Gaill	IV	106
* — rostrata Delac	IX	266
Franck. — Nouvelles formes de *Mycorhiza*	V	LXXVIII
— De l'importance physiologique des *Mycorhiza*	V	LXXVIII
— Extension de la maladie des cerisiers produite par le *Gnomonia* erythrostoma	V	LXXXII
Fries. — *Species Hymenomycetum regionis Gothoburgensis*	V	LXL
Friesula platensis Speg	IX	3

	Tomes	Pages
* Fusarium æruginosum Delac.	VII	110
* — Asparagi Delac.	VI	99
* — callosporum Pat.	IX	164
* — miniatum Prill. et Delac.	VII	117
* — Müntzii Delac.	VIII	192
* — ruberrimum Delac.	VI	139
— sarcochroum Desm.	X	167
* — Schribauxi Delac.	VI	99
* — stromaticum Delac.	IX	186
* — uredinæcolum Pat. et Gaill.	IV	127
Fusicladium dendriticum.	V	LXXXV
* — obducens Pat.	IX	161
— pirinum.	IX	269
* *Fusicoccum* abietinum Prill. et Delac.	VII	176
* — complanatum Delac.	VII	110
— Pini.	VII	112
* — populinum Delac.	VII	110
Gaillard. — Sur quelques Urédinées de France	III	183
— Sur les hyphopodies mycéliennes des *Meliola*	VII	99
— Sur un retour à l'état végétatif des périthèces dans le genre *Meliola*.	VII	151
— Sur un procédé pour l'observation des Ch. épiphytes.	VII	233
— Le genre *Meliola*.	VIII	33
id. (supplément).	VIII	176
— Sur les hyphopodies mycéliennes et la formation des périthèces des *Asterina*.	IX	95
— Sur le genre *Lembosia*.	IX	112
Gaillard (**Patouillard** et). — Champignons de Vénézuela.	IV	7
Galactinia badia.	III	93
— cochleata.	III	94
* — Michelii Boud.	VII	215
* — pudica Boud.	III	148
* — Sarrazini Boud.	III	147
— succosa Bk.	III	93
Galloway et **Tracy**. — *Uncinula* polychæta.	V	LX

		Tomes	Pages
	Galtier.— Microbe chromo-aromatique	V	LXLV
	Ganoderma (genus)	V	64
	— amboinense Fr	V	70
	— applanatum P	V	67
	— auriscalpium P	V	78
	— boleticeps Pat	V	77
	— boninense Pat	V	72
	— calcigenum Bk	V	76
*	— carnosum Pat	V	66
*	— Chaffangeonii Pat	V	74
	— chilense Fr	V	74
	— exile Bk	V	77
	— fornicatum Fr	V	71
*	— fulvellum Bres	V	69
	— galegense Mtgn	V	74
*	— Hildebrandi Honnings	V	69
*	— intermedium Bres. et Pat	V	76
	— leucophæum Mtgn	V	73
	— longipes Lév	V	75
	— Lorenzianum Kalch	V	70
	— lucidum Leys	V	66
	— macer Bk	V	79
	— Mangiferæ Lév	V	74
	— mastoporum Lév	V	71
	— multiplicatum Mtgn	V	74
	— neglectum Pat	V	75
	— nitens Fr	V	67
	— noukahivense Pat	V	72
	— nutans Fr	V	68
*	— obockense Pat	III	119
	— ochrolaccatum Mtgn	V	68
	— omphalodes Bk	V	77
	— opacum Bk Mtgn	V	67
*	— Pfeifferi	V	70
*	— prætervisum Pat	V	78
	— pullatum Bk	V	75
*	— resinaceum Boud	V	72

	Tomes	Pages
Ganoderma rude Bk	V	76
* — rufo-badium Pat	V	78
— rugosum Nees	V	68
— Schomburgii Mntgn	V	77
— scleropodium Lév	V	75
— subfulvum Cooke	V	68
* — subrugosum Bres. et Pat	V	77
— testaceum Lév	V	67
— umbraculum Fr	V	75
— variabile Bk	V	76
— xylodes Bk	V	77
Gasparini. — Polymorphisme des Mucédinées	V	LXXIV
Geaster hygrometricus	III	123
* — Pillotii Roze	IV	XXXVI
— Spegazzinianus de Toni	V	117
* *Geminella* Decaisneana Boud	III	150
— Delastrina (Tul.) Schrœt	III	151
* *Geminispora* Mimosæ Pat	IX	151
Genea (Mycélium des)	II	44
* *Geoglossum* Barlæ Boud	IV	76
Gérard. — Sur la matière grasse de deux Ch.	VI	115
— Cholestérines des Champignons	VIII	169
Giard. — Sur la castration parasitaire du Lychnis dioica	V	LXII
— Fragments biologiques	V	LXVIII
— Sur 2 types remarquables d'Entomophthorées	V	LXIX
— Sur les *Nephromyces* n. g	V	LXX
* *Gibbera* pezizoidea Pat	III	176
* *Gibberella* Trichostomi Roll	VII	211
Gillot. — Sur les collections mycologiques d'Autun	II	74
— Articles bibliographiques	II	197
* *Gliocladium* viride Matruchot	IX	249
* *Globulina* Ingæ Pat	IX	154
Glœosporium ampelophagum Sacc	IV	74
* — Nanoti Prill. et Delac	X	83

	Tomes	Pages
Glœosporium Physalospora Cavara	V	LXXX
* — Suberis Roll.	VII	212
— Thumenii (von Th.) Sacc.	X	82
Gloniella byssiseda (Cr.) Sacc.	IV	XXXIII
* — strychnicola Pat. et Gaill.	IV	119
Gloniopsis australis (Duby) Sacc.	V	54
Glucose. — Son existence dans les Champignons	VI	4
— — Son absence dans le Champignon jeune	VI	16
— — Glucose produit par l'action de la tréhalase (ferment soluble) sur le tréhalose	IX	189
Gnomonia erythrostoma Fckel.	IV	XLI
* *Gnomoniella* Luzulæ de Jacz.	X	217
Godfrin. — Contributions à la flore mycolog. des environs de Nancy	VII	124
id. id.	VIII	83
Gomme de bois(Ligni-gomme) du Lactaire poivré VII p. XXXI et	X	140
id.	IX	223
Gommose des Amygdalées.	IV	XLV
Gomont. — Sur le genre *Phormidium* Kütz.	IV	XVIII
* *Gonytrichum* rubrum Pat.	VII	181
Graphiola Phœnicis.	V	LXIII
Graphium pusillum (Wallr.) Sacc.	IV	XXXIII
* — rhizophilum Pat. et Gaill.	IV	126
* — subtile Berl.	VIII	111
Graziani. — Deux Ch. des feuilles de Coca	VII	153
— Des réactifs utilisés pour l'étude microscopique des Ch.	VII	189
Graziani (**Bourquelot** et). — *Penicillium* Duclauxi.	VIII	147
Grégarine	V	LXIX
Greeneria fuliginea Scribner et Viala	V	LXXXI
Grove. — *Pimmia* g. n. d'Hyphomycète	V	LXXVI
Guepinia	V	XLII
— helvelloides	IV	141

	Tomes	Pages
Guepinia merulina Pat	V	XLIII
— Peziza Tul	V	XLIII
Guepiniopsis	V	XLII
— fissus Bk	IV	42
— Spathularia Pat	VIII	121
Guignardia Bidwellii Viala et Ravaz	VIII	63
Guillaud. — Empoisonnement par les Ch	I	123
— (**Forquignon, Merlet** et). — Ch du sud-ouest	I	201
Guillemot. — Sur les *Trametes* hispida et Trogii	X	73
Guillot. — Champignons observés à Toulon	IX	19
**Gymnoascus* Bourqueloti Boud	VIII	44
— umbrinus Boud	VIII	43
Gymnosporangium biseptatum Ellis	IX	48
— clavariæforme	V	LXIV
Gyrocephalum	V	XLII
Gyrophragmium Delilei Mntgn	IV	72
Hansgirg. — Bactériacées des caves	IV	LXLVI
**Haplaria* nitens Delac	VI	140
Haplographium	IV	64
— toruloides (Fres) Sacc	VI	142
Hariot. — Observations sur les espèces du G. *Dictyonema*	VII	33
— Notes critiques sur quelques Urédinées de l'herbier du Muséum	VII	141
— Sur quelques Urédinées	VII	195
— Sur quelques Ch. d'Oware et de Bénin	VII	203
— Sur deux Ch. nouveaux	VIII	28
— Quelques Ch. de l'herbier du Muséum	VIII	67
— (**Patouillard** et). — *Fungos aliquot novos in regione congoana collectos*	IX	206
Harkness (Ouvrages du Dr)	I	124
Hartig. — *Trichosphæria* parasitica et *Herpotrichia* nigra	V	LXXXIV
— Les parasites des racines	V	LXXXVI
Heckel. — De la formation de deux hymé-		

	Tomes	Pages
niums fertiles sur l'une et l'autre face du *Polyporus* applanatus	V	XLVII
Heckel et **Chareyre**. — Des Ch. au point de vue évolutif	I	135
Hebeloma elatum	II	92
Heim. — Sur les pigments lutéiniques des Ch.	IX	92 et 175
— Sur une anomalie du chapeau du *Boletus* scaber	VIII	183
— Sur un curieux Ch. entomophyte	IX	114
— Sur la germination des spores tarichiales des *Empusa*	IX	119
— Sur des moisissures observées sur un cadavre	IX	203
— *Aspergillus* Quininæ	IX	239
**Helicobasidium* cirrhatum Pat. et Gaill.	IV	42
**Helicoglæa* Lagerheimi Pat.	VIII	121
**Helicomyces anguisporus* Pat.	VIII	137
Helicosporangium parasiticum Eidam	V	LXXIV
Helminthosporium (Germination des)	III	179
* — cymbispermum Pat.	IX	162
* — Euphorbiacearum Pat.	VII	182
* — palmicolum Pat.et Gaill.	IV	124
* — Sesseæ Pat.	IX	162
**Helotiella* circinans Pat.	VIII	125
* — incarnata Pat.	VIII	125
Helotium clavus	III	94
* — Costantini Boud.	IV	81
— discoideum Dunal	III	94
— fructigenum	III	94
* — fusco-brunneum Pat. et Gaill.	IV	101
* — gemmarun Boud.	IV	81
— guaraniticum Speg.	IV	100
— pruinosum Bk	III	90
Helvella albipes	III	94
— Barlæ Boud. et Pat.	V	LIII
— crispa	III	94
— —	VIII	70
— lacunosa	III	94

	Tomes	Pages
Helvella lacunosa (*Suite*)	VIII	71
— monachella	III	94
— sulcata	III	94
Helvelles	III	80
**Hendersonia* Bromeliæ Pat. et Gaill.	IV	123
* — castaneicola Delac.	IX	187
* — cerasella Prill. et Delac.	VII	21
— pulchella Sacc	V	57
* — Tragacanthæ Delac	IX	187
Hermary. — P.-V. Comestibilité du *Boletus* luridus	IV	87
Herpocladium circinans Schrœter	III	215
**Herpotricha* cerealium Delac	VII	104
— nigra Hartig	V	LXXXV
* — Tonkiniana Pat	VIII	51
Heterobasidium Brefeld	V	XLV
**Heterochæte* albida Pat.	IX	140
* — andina Pat. et Lagerh.	VIII	120
* — kneiffiopsis Pat.	IX	140
* — livida Pat.	IX	159
* — livido-fusca Pat	IX	140
* — minuta Pat.	IX	139
* — ochracea Pat.	IX	140
Heteropatella lacera	V	54
Heterosphæria patella	V	54
Heterosporium echinulatum	V	LXXXVI
**Hexagona* capillacea Pat. et Gaill.	IV	36
* — chartacea Pat. et Hariot.	IX	209
* — concinna Pat. et Hariot	IX	209
* — Deschampsii Hariot.	VII	207
* — discopoda Pat. et Hariot.	IX	209
* — Dybowskii Pat.	VIII	54
* — elegans Hariot	VII	207
* — Leveillei Hariot	VII	205
— Pobeguini Hariot	VIII	28
* — Thollonis Pat. et Hariot	IX	208
* — velutina Pat. et Hariot	IX	209

	Tomes	Pages
Hippoperdon pisiforme (Kalchb.) Bres	VI	XLVIII
Hirneola lancicula Mtgn	IV	99
— vitellina Mtgn	III	121
Hirsutella entomophila Pat	VIII	119
Hormodendron albonigrum Cost. et Roll	V	LXXVII
**Humaria* orinocensis Pat. et Gaill	IV	98
* — orizætorum Pat.	VIII	50
— rubricosa	III	73
* — zamurensis Pat. et Gaill	IV	99
Huyot. — Sur les causes des monstruosités dans les Ch	V	130
— Sur la comestibilité du *Clitocybe* inversa	V	130
— P.-V. Culture du *Tricholoma* nudum	VI	1
**Hyaloderma* lateritius Pat.	IX	150
* — piliferum Pat. et Gaill	IV	102
**Hyalodotis* Caricis	IX	20
* — clavus Pat. et Hariot	IX	210
Hydnangium monosporum Boud. et Pat	V	LI
* — Soderstromii Lagerh.	IX	141
Hydnum Erinaceus (conidies)	X	158
* — flavum	X	76
— Henningsii Bres	VI	XLVIII
* — Melastomatis Pat.	IX	131
— niveum	X	75
— repandum	V	XLVIII
— —	IX	69
— tenuiculum	X	76
* — tropicale Pat. et Gaill	IV	38
Hydrates de carbone dans les champignons sucrés (voir : matières sucrées) — non sucrés	X	133
Hygrophorus arbustivus	II	95
— coralloides	VII	76
— cossus	II	95
— gliocyclus	II	95
— pudorinus	II	95
— puniceus (comestible)	IV	89

	Tomes	Pages
Hyméniums adventices	VII	26
Hymenochæte Berteroi	X	78
* — flavo-marginata Pat.	VIII	118
— frustulosa	X	79
Hymenochæte pallida	X	78
* — perpusilla Pat.	III	172
— tomentosa	X	79
Hymenula citrina Boud	VII	82
* — Musæ Pat.	VIII	138
Hypholoma capnoides	II	93
— dispersum Fr.	II	65 et 94
— epixanthum	II	94
— sublateritius	II	93
— udum	II	94
Hyphopodies mycéliennes	VII	99
Hyphostereum pendulum Pat.	VIII	139
Hypochnus acerinus (P.) Pat.	V	30
* — filamentosus Pat	VII	163
* — Solani Prill. et Delac.	VIII	220
Hypocrea albida Pat.	VIII	52
* — flavo-marginata Pat. et Gaill	IV	116
* — impressa Mtgn.	VII	47
— maculæformis Bk. et Curt.	VII	48
* — ochracea Pat.	IX	155
— Solmsii Fischer	V	XLVII
— tuberiformis Bk. et Rav	VI	107
— viridans Bk. et Curt.	VII	48
* — vittata Pat	IX	155
Hypomyces aurantius	X	105
* — caledonicus Pat.	III	126
— Morchellæ Cost.	X	105
Hysterographium punctiflorum Pat. et Gaill.	IV	120
Illosporium lignicolum Delac.	VI	139
Improvisation. La grande conspiration des Mycophobes	I	128
Inocybe cincinnata	II	91
* — corydalina Q.	II	91

	Tomes	Pages
Inocybe lanuginosa	II	91
— Merletii Q	I	203
— petiginosa Fr	II	71 et 91
— pruinosa	II	91
— tenebrosa Q	I	203
Insectes et Acariens nuisibles aux Ch	IX p. 84 et 1894	p. 101
Inulase, ferment soluble, dans l'*Aspergillus* niger	IX	XXV et 234
Irpex fusco-violaceus	V	XLVI
**Isaria* acaricida Pat	IX	163
— arachnophila	IV	63
* — arbuscula Hariot	VIII	67
* — dubia Delac	IX	264
— farinosa	IV 62 et IX	180
* — pistillariæformis Pat	IX	163
* — tenuis Heim	IX	114
**Isariopsis* ceratella Pat	IX	163
Istvanfy. — Préparation des Champignons	V	CII
Jaczewski (de). — Quelques Champignons d'Algérie	IX	46
— Sur le *Pompholix* sapidum et le *Scolecotrichum* Boudieri	IX	169
— Catalogue des Ch. recueillis en Russie, etc.	IX	212
— Essai de la classification naturelle des Pyrénomycètes	X	13
Javart (Le)	IX	275
Joao da Motta Prego (Verissimo d'Almeida et). — Les maladies de la vigne en Portugal	X	170
Johanson. — Sur le G. *Taphrina*	V	LII et LXL
Kalchbrenner. — (Mort de)	III	99
Karsten (Ouvrages du Dr)	I	127
— Ascomycètes douteux de de Bary	V	LXXIV
— *Fungi novi Fennici*	V	LXLI
— *Symbolæ ad mycologiam Fennicam*	V	LXL
— *Diagnoses fungorum nonnullorum novorum in Fennia detectorum*	V	LXLI
— *Fragmenta mycologica*	V	LXLI

	Tomes	Pages
Krassilstschik. — Méthode de destruction par les cryptogames des Insectes nuisibles	V	LXXXVII
Kienitz-Gerloff. — Les gonidies du *Gymnosporangium* clavariæforme	V	LXIV
Kirchner. — Ch. vivant dans l'huile d'œillette	V	LXXIII
Klebahn. — Observations sur la rouille des pins	V	LXV
**Kneiffia* tenuis Pat	IX	132
Kretzchmaria cetrarioides W. et Curt	III	175
* — paradoxa Pat	VIII	50
* — truncata Pat. et Gaill	IV	109
Kuhn. — Observation d'empoisonnement	II	130
Lachnea hemispherica Fr	III	90
— Tricholoma Mtgn	IV	98
**Lactarius* decipiens Q	II	77
— deliciosus	VII	13
* — flavidus Boud	III	145
— flexuosus Fr	II	96
— helvus Fr	II	96
— pallidus P	V	XXIX
— piperatus	V	112
— d° (matière grasse)	VI	128
— d° (Tréhalose)	VII	5
* — Porninsis Roll	V	168
— subumbonatus Lindg	II	96
— torminosus (Teratologie)	III	181
— vellereus (matière grasse)	VI	119
— volemus	VII	12
Læstadia G	IX	174
* — Berberidis Delac	VI	142
* — Verbesinæ Pat. et Gaill	IV	111
Lagenidium pygmæum Zopf	V	LXXII
Lagerheim (de). — Nouvelle Puccinie des Graminées	V	XLIV
— Sur un G. N. de Chytridiacée, etc	V	LXXII
— Nouvel *Entorrhiza*	V	LXXVII

	Tomes	Pages
Lagerheim (de) (Patouillard et). — Champignons de l'Equateur	VII	158
— —	VIII	113
— —	IX	124
Lambotte. — Flore mycologique de la Belgique	V	XL
Lamy de La Chapelle (Mort de)	III	99
Lapique. — Diagramme d'une excursion sur les sommets vosgiens	I	90
— Articles bibliographiques	II	196
Laschia Gaillardi Pat	IV	37
* — (*Eulaschia*) lamellosa Pat. et Gaill	III	37
**Lasiosphæria* Sphagni Delac	VI	182
Laurent. — Recherches sur le polymorphisme du *Cladosporium* herbarum	V	LXXV
Le Breton. — P.-V. *Polyporus* obducens var. résupinée du *P.* connatus	IV	53
— P.-V. *Cystopus* Bliti	IV	54 et 147
— Une variété du *Polyporus* obducens	V	XLVI
Le Cœur. — Le *Botrytis* tenella parasite de l'Anthonome et de la Chematobie	VIII	20
Legué. — Hyménomycètes observés dans le Perche	V	86
— Sur le *Pleurotus* olearius DC	VI	101
Lembosia (Sur le genre)	IX	122
— caterraria Mtgn	IV	119
* — polyspora Pat	III	125
**Lentinus* aturensis Pat. et Gaill	IV	22
* — Bonii Pat	VIII	48
* — Braunii Bres	VI	XXXVI
* — concinnus Pat	VIII	47
— crinitus Fr	VI	XXXVI
— gallicus Q	I	204
* — melanopus Pat	VIII	47
* — orinocensis Pat. et Gaill	IV	21
* — placopus Pat. et Hariot	IX	207
**Lenzites* marginata Pat	III	169

	Tomes	Pages
**Lepiota* albiceps Pat. et Gaill.	IV	10
* — albo-citrina Pat.	VIII	46
* — arenicola Menier	V	174
— Badhami Bk.	II	33
* — callamba Lagerh.	IX	124
* — campanella Barla (var. de *L.* clypeolaria).	II	116
* — carminea Pat. et Gaill.	IV	9
* — citrophylla Bk. et Br.	IX	5
— cristata	II	86
— diffracta Pat. et Gaill.	IV	10
* — echinellus Q. et Bern.	IV	LI
— Forquignoni Q.	I	202
— granulosa Batsch	II	33 et 86
— helveola Bres. (empoisonnement)	VIII	79
* — littoralis Ménier	V	173
— lilacina Q.	IX	6
* — luteola Pat.	VIII	46
* — medioflava Boud.	X	59
— montana Q. (var. de *L.* excoriata)	II	114
* — nigricans	VIII	216
* — Olivieri Barl.	II	113
* — permixta Barl.	II	114
— procera	V	XLVIII
— —	VII	11
— rorulenta Panizzi	II	117
* — tonkinensis Pat.	VIII	46
* — zamurensis Pat. et Gaill.	IV	10
Leptolegnia caudata de By.	V	LXVI
**Leptonia* Gillotii Q.	II	79
— placida Fr.	II	90
**Leptosphæria* brachysperma Berl.	V	41
— brachyspora Sacc.	V	41
* — fallaciosa Berl.	V	43
— galiicola Sacc.	V	41
— modesta (Desm.) Karst.	V	LVII
— nectrioides Speg.	V	44

	Tomes	Pages
Leptosphæria ogilviensis Bk et Br.	V	43
— Ophiopogonis Sacc.	V	44
* — Tanaceti de Jacz.	IX	217
**Leptostroma* bambusina Delac.	VI	IX
* — Bromeliæ Pat. et Gaill.	IV	123
— Orchidearum Mtgn.	IV	118
— pinastri	V	LXXXVI
**Leptostromella* orbicularis Berl.	V	58
Leucomaïnes et ptomaïnes dans les empoisonnements par les Ch	II	125
Leucocoprinus Pat.	V	XLIX
* — flavipes Pat. et Gaill.	IV	26
**Leucoscypha* Rozei Boud. (en note)	I	104
**Linospora* Barnadesæ Pat.	VII	174
* — maculæcola Pat. et Gaill.	IV	115
Listes des membres de la Société mycologique, Bulletin n° 1	I	III
— n° 2		196
— n° 3	II	5 et 200
— —	III	3,105,165
— —	IV	5, 56
— —	V	CV
— 2e partie	VI	25
— 2e partie	VIII	IV
—	X	1
Lophiosphæra intricata Nitscke	V	51
Lophiostoma Fuckelii Sacc.	V	51
— insidiosum (Desm.) Ces. et de Not.	V	52
— nigricans Nitschke	V	52
— quadrinucleatum Karst.	V	51
— rosacearum Rehm.	V	51
Lophiotrema præmorsum (Lasch) Sacc.	V	53
Lophorhiza Carpentieri	V	LXVIII
Lubimoff. — Technique de la coloration des bacilles de la tuberculose et de la lèpre.	V	LXLVIII
Lucand. — Liste des Hyménomycètes nouveaux de Saône-et-Loire	II	100
— Suites à Bulliard (10e fascicule)	V	XLI

	Tomes	Pages
Ludwig. — Une nouvelle espèce du G. *Battarea*	V	XXXIV
— Rapport de la commission de la Flore d'Allemagne	V	LXXXIX
— Forme tératologique du *Paxillus* involutus	VI	168
**Lycoperdon* bovistoides Sacc	V	118
* — crassum Pat	VIII	49
— epixylon Bk et Curt	IV	93
— fragile Vitt	II	32
**Macrophoma* acervata Pat. et Gaill	IV	121
* — Byrsonymæ Pat. et Gaill	IV	121
* — carpinicola Delac	VII	107
* — Convolvuli Pat	III	130
* — Exaci Pat	III	130
— flaccida Pat	V	LXXIX
* — Fraxini Delac	VI	140
* — labiatarum Pat	IV	121
— reniformis Cavara	V	LXXIX
* — Suberis Prill. et Delac	IX	271
* — vestita Prill. et Delac	X	165
* — Wolkameriæ Pat	III	129
Macropodia macropus Fckl	III	89
Macrosporium parasiticum Thum	IX	201
— Solani	II	196
Magnin. — Compte-rendu de la session du Doubs	III	23
— Sur l'hermaphrodisme du Lychnis dioica	V	LXII
— Notice sur Ch. Veuillot	VIII	1
Magnus. — Quelques espèces du G. *Schinzia*	V	LXXVII
— Présence d'un *Urophlictis* sur le Carum carvi	V	LXXII
— Maladie épidémique des œillets	V	LXXXVI
— — — des betteraves	V	LXXXVII
— — — des carottes	V	LXXXVII
— Sur la détermination des espèces du G. *Læstadia*	IX	174
Maladie des Amygdalées	IV	XL
— des artichauts	VIII	144

	Tomes	Pages
Maladie des betteraves	V	LXXXVII
— — (du cœur)	VII	15
— du blanc de champignon	VIII	153
— du blé	VI	110
— des camélias	IV	146
— des carottes	V	LXXXVII
— du céleri	VI	22
— des cerisiers	IV	XLI
— —	V	LXXXII
— —	V	LXXXV
— —	VII	21
— des châtaigniers	IX	275
— — (feuilles)	IV	143
— des dattes	VII	118
— des lauriers-cerises (feuilles)	VI	179
— des melons	VII	218
— id.	X	162
— des œillets	V	LXXXVI
— (Pneumomycose) observée sur le chat	VIII	57
— du poirier, causée par des microbes	II	193
— de la pomme de terre	V	LXXXII
— id.	VI	178
— des pommes	V	LXXXV
— des pommiers (feuilles)	IV	143
— des pommiers et poiriers	V	LXXXV
— des sainfoins dans la Charente-Inf^re^	VIII	64
— de la tomate	V	LXXXIV
— id.	VII	19
— des trèfles	V	LXXXV
— des Vacciniées (fruits)	V	LII
— du ver à soie	V	LXXXVII
— de la vigne	IV	VII
— —	V	LXXIX
— — en Portugal pendant l'année 1894	X	170
Maladies parasitaires	V	LXXIX
Malbranche. — (Plantes rares ou nouvelles de Normandie)	IV	XXXII

	Tomes	Pages
Mannite dans les champignons et les lichens. — Voir : matières sucrées.		
Marasmius alliaceus	II	80
— epiphyllus	II	99
* — gilvus Pat	IX	125
* — isabellinus Pat	IX	126
* — Menieri Boud	X	61
— oreades	V	22
— perforans	II	68 et 98
— Schœnopus	II	80
— viridifuscus Bk. et Curt	IV	19
Marchand. — Synopsis des familles composant la classe des Mycophytes	X	143
Marché d'Iéna. — Champignons en 1888 et 1889, VI, p. LXXXVI. — En 1891	VIII	38
Martelli. — Sur une forme singulière d'*Agaricus*	V	XLVII
Martinotti. — Quelques expériences contre le phylloxéra	V	LXXXII
**Massaria* eryngiana Delac	VI	182
Massee.—*Calostoma* Desm.(*Mitromyces* Nees)	V	XLVIII
— Type d'un nouvel ordre de Ch	V	XLIX
— Révision du genre *Bovista*	V	XLIX
— Pyrénomycètes britanniques	V	LII
Matière grasse des Champignons	VI	115
Matières sucrées dans les Champignons. — *Acetabula* vulgaris	VII	122
— *Æthalium* septicum	IX	60
— *Amanita* aspera	IX	58
— — muscaria	VI	190
— — nitida	VII	226
— — rubescens	IX	58
— — strobiliformis	VII	226
— — vaginata	IX	58
— *Armillaria* mellea	VII	188
— *Aspergillus* niger	IX	15
— *Auricularia* mesenterica et sambucina	IX	59

	Tomes	Pages
Matières sucrées dans les Champignons (*Suite*).		
— *Boletus* appendiculatus	VIII	202
— — aurantiacus	VI	153
— — badius	VI 156 et VIII	203
— — bovinus	VI	156
— — calopus	VI	155
— — chrysenteron	VIII	202
— — cyanescens	VIII	201
— — edulis	VI	155
— — erythropus	VI	154
— — lanatus	VIII	203
— — luridus	VI	154
— — pachypus	VIII	202
— — pruinatus	VIII	202
— — scaber	VI	152
— — subtomentosus	VI	155
— — tessellatus	VI	156
— — variegatus	VI	156
— — versipellis	VI	154
— *Bolbitius* hydrophilus	VII	227
— *Bulgaria* inquinans	VII	121
— *Cantharellus* cibarius et tubæformis	VII	50
— *Claudopus* variabilis	VII	223
— *Clavaria* formosa et pistillaris	VII	232
— *Claviceps* purpurea	VIII	199
— *Clitocybe* cyathiformis	VI	189
— — geotropa	VII	224
— — infundibuliformis	VII	187
— — inversa	VII	224
— — laccata	VII	187
— — nebularis	VI	189
— — proxima	IX	57
— — socialis	VII	187
— *Collybia* butyracea	VI	188
— — confluens	IX	57
— — dryophila	VII	187
— — fusipes	VII	186

	Tomes	Pages
Matières sucrées dans les Champignons (*Suite*).		
— *Collybia* longipes	VII	224
— — maculata	VI	188
— *Coprinus* atramentarius	VII	228
— — micaceus	VII	227
— *Cortinarius* alboviolaceus	IX	53
— — argutus	VII	230
— — armillatus	VII	229
— — azureus	IX	53
— — bivelus	IX	53
— — brunneus	IX	52
— — Bulliardi	IX	53
— — cœrulescens	VII	230
— — calochrous	IX	54
— — castaneus	IX	51
— — cinnabarinus	IX	53
— — cinnamomeus	VII	229
— — collinitus	IX	53
— — cristallinus	IX	54
— — crocolitus	VII	230
— — cyanopus	VII	230
— — delibutus	IX	53
— — elatior	VII	229
— — evernius	IX	52
— — fulgens et fulmineus	IX	54
— — glaucopus	VII	230
— — hinnuleus	IX	52
— — imbutus	VII	228
— — impennis	IX	52
— — intractus	IX	54
— — obtusus et psammocephalus	VII	228
— — purpurascens	IX	54
— — saturninus et sciophyllus	IX	52
— — sublanatus et torvus	VII	229
— — triumphans	IX	55
— — variicolor	VII	230
— — varius	IX	55

	Tomes	Pages
Matières sucrées dans les Champignons (*Suite*).		
— *Cortinarius* violaceus	IX	53
— *Coryne* sarcoides	VIII	197
— *Elaphomyces* asperulus et echinatus	VIII	209
— — granulatus	VII	123
— — Leveillei et variegatus	VIII	200
— *Entoloma* nidorosum	IX	57
— — sinuatum	VII	186
— *Fistulina* hepatica	VIII	203
— *Flammula* alnicola	VII	223
— — gummosa	IX	56
— *Geaster* rufescens	IX	60
— *Gomphidius* viscidus	IX	51
— *Hebeloma* crustuliniforme	VII	223
— — elatum	VII	185
— — longicaudum	IX	56
— — sacchariolens	IX	56
— — sinapizans	VII	223
— *Hydnum* repandum	VII	231
— — squamosum	VII	232
— *Hygrophorus* agathosmus	VIII	207
— — cossus et hypothejus	VII	51
— — olivaceo-albus et virgineus	VIII	207
— *Hypholoma* appendiculatum	IX	56
— — capnoides	VII	222
— — elæodes	VII	222
— — fasciculare	VI	185
— — lacrymabundum	VII	185
— — leucotephrum	IX	56
— — sublateritius	VI	186
— *Lactarius* blennius	VIII	206
— — controversus	V	157
— — deliciosus et pallidus	V	159
— — piperatus	V	34 et 144
— — pyrogalus	V	158
— — quietus et rufus	VIII	206
— — subdulcis	V	157

	Tomes	Pages
Matières sucrées dans les Champignons (*Suite*).		
— *Lactarius* torminosus	V	158
— — turpis.....V, 156 et	VIII	207
— — vellereus	VIII	206
— — velutinus Berk. et non vellereus.	V	154
— — vietus	VIII	206
— — volemus	V	159
— — zonarius	VIII	207
— *Lentinus* cochleatus et tigrinus	VIII	204
— *Lepiota* excoriata	VII	226
— — Friesii, procera et rhacodes	IX	58
— *Lycoperdon* Bovista, gemmatum, pusillum et pyriforme	VIII	32
— *Marasmius* oreades	VIII	204
— *Morchella* semi-libera	VII	122
— *Mycena* galericulata	VII	224
— — pelianthina	IX	57
— — polygramma	VII	224
— *Panus* stipticus et torulosus	VIII	204
— *Paxillus* atrotomentosus	VIII	30
— — involutus	VIII	30 et 208
— *Penicillium* Duclauxi	VIII	196
— *Peziza* badia	VIII	197
— — ochracea	VII	122
— — onotica	VIII	197
— — venosa	VII	122
— *Phallus* impudicus	IX	13
— *Pholiota* adiposa et caperata	VI	187
— — destruens	IX	57
— — erebia	VII	186
— — mutabilis	VII	186
— — radicosa et spectabilis	VI	187
— — squarrosa	IX	56
— — togularis	VII	186
— *Pleurotus* dryinus et geogenius	IX	57
— — ostreatus	VII	224
— *Polyporus* frondosus	VIII	201

	Tomes	Pages
Matières sucrées dans les Champignons (*Suite*).		
— *Polyporus* Ptychogaster	IX	60
— — squamosus	VIII	201
— *Psalliota* arvensis	VII	223
— — silvicola..... VII, 185 et	IX	56
— *Rhizopogon* luteolus	VIII	31
— *Russula* adusta	VII	51
— — cyanoxantha..... VII, 51 et	VIII	205
— — delica	VIII	205
— — fellea et fœtens	VIII	204
— — lepida	VIII	205
— — nigricans	VII	51
— — ochroleuca	VIII	204
— — Queletii	VII	50
— — virescens	VIII	205
— *Scleroderma* verrucosum	VIII	32
— — vulgare	VIII	31
— *Sclerotinia* tuberosa	VIII	198
— *Stropharia* æruginosa	VII	222
— *Tricholoma* album	VII	225
— — cinerascens	VII	224
— — Columbetta	IX	58
— — flavo-brunneum	VI	189
— — nudum	IX	57
— — pessundatum	VI	189
— — resplendens	VII	225
— — Russula	VII	188
— — rutilans	VI	189
— — sulphureum	VII	225
— — terreum	VII	187
— — ustale	IX	58
— *Volvaria* bombycina	VI	188
— *Xylaria* polymorpha..... VIII, 123 et	VIII	193
Matières sucrées dans les Lichens. — *Peltigera* canina et *Cladonia* rangiferina	VIII	XXVII
— Bibliographie de la question en 1889	V	133
— Répartition dans le cèpe comestible et le cèpe orangé (Bourquelot)	VIII	13 et XXIV

	Tomes	Pages
Matières toxiques des champignons vénéneux.	VIII	40
Matruchot. — Sur la culture de quelques Ascomycètes	IX	246
— Sur un *Gliocladium* nouveau	IX	249
Matula (genus) Massee	V	XLIX
**Melampsora* Passiflorae Hariot	VII	143
* — Œnotheræ Gaill.	III	183
**Melanconium* æcidiiformis Pat. et Gaill	IV	123
Melanose	V	LXXX
Melanospora	VI	LXIII
— parasitica	IX	246
— Rollandi	VI	LXIV
Meliola (Genus)	VII	151
— id.	VIII	33
— id. supplément	VIII	176
* — ambigua Pat. et Gaill.	IV	104
* — andina Gaill.	VIII	185
* — Durandæ Gaill.	VIII	181
* — Guignardi Gaill.	VIII	176
— Harioti Speg.	VIII	186
— levipoda Gaill.	VIII	181
* — laxa Gaill.	VIII	179
* — longipoda Gaill.	VIII	178
* — major Pat. et Gaill.	IV	105
* — microspora Pat. et Gaill.	IV	104
* — Mikaniæ Gaill.	VIII	187
* — obducens Gaill.	VIII	179
* — parenchymatica Gaill.	VIII	180
— pellucida Gaill.	VIII	185
— plebeja Speg.	VIII	178
* — pululahuensis Gaill.	VIII	183
— Sapindacearum Speg.	VIII	184
* — solanicola Gaill.	VIII	184
Membres de la Soc. Mycol. de France (fondateurs)	I	III
— —	II	5 et 16
— —	III	3 et 16
— —	III	105

	Tomes	Pages
Membres de la Soc. Mycol. de France (fondateurs)	IV	4, 55 et 71
— —	IV	88 et 91
— —	V	CV
— —	VI	XXII
— —	VI	25
— —	VIII	IV
— —	X	1
Menier.— Contributions à la Flore mycologique de la Loire-Inférieure	V	LXXXVIII
— Note sur deux nouvelles Lépiotes	V	173
— Deux cas d'empoisonnement par les Ch...	VIII	69
Merlet (Guillaud, Forquignon et).— Ch. récoltés dans le Sud-Ouest	I	201
**Merulius* Guillemoti Boud	X	62
* — tessellatus Bres	VI	XLVII
Metarhizium Chrysorrheæ Giard	V	LXIX
— Leptophyei Giard	V	LXIX
**Metasphæria* annulata Pat. et Gaill	IV	114
* — palmicola Pat. et Gaill	IV	114
* — torulispora Berl	V	45
Metschnikoff.— *Pasteuria* ramosa	V	LXLIV
Michenera artocreas Bk et Curt	VII	42
Micrococcus amylovorus Burrill	II	196
— —	V	LXXXV
— oblongus Prove.	V	LXLV
Micromyces Zygogonii Dangeard	V	LXXI
**Micropeltis* Hymenophylli Pat	III	126
* — ophiospora Pat. et Gaill	IV	119
Microporus concinnus Palis	VII	206
— perula Palis	VII	206
**Microthyrium* crustaceum Pat	IX	157
* — longisporium Pat. et Gaill	IV	118
* — Meliolarum Pat	VIII	135
Mildew	IV	VIII
Millardet.— Note sur les vignes américaines	V	LXXXI
Miquel.— Bacille vivant à une température de 70°	V	LXLVI

	Tomes	Pages
Mytromyces Nees	V	XLVIII
Mollisia atrata	III	89
— Cotoneaster Starb.	V	58
* — Ericæ Roll.	VII	212
* — rubicola Pat.	IX	146
— succinea Starb.	V	LVIII
Monilia Linhartiana	IX	196
Moniez.— Nouveau parasite du ver à soie	V	LXXXVIII
**Monopodium* uredopsis Delac	VI	99
Monstruosités dans les Ch	V	XLVII
—	V	130
**Montagnella* clavata Pat.	IX	156
Montagnites Candollei	IV	72
— —	IX	50
— Hausskurchti Rab.	IV	72
Morchella bohemica	VIII	141
— conica	III	94
— Dunalii	III	95
Morilles (Fausses)	III	78
— (Reproduction des)	VII	150
Morini.— Sur la forme ascophore du *Penicillium* candidum	V	LIX
Moronopsis inquinans Delac	VII	109
Morot.— Sur deux cas de monstruosités chez les Agaricinées	III	181
— Sur l'identité spécifique du *Polyporus* abietinus et de l'*Irpex* fusco-violaceus	V	XLVI
Morthiera Cydoniæ C. et E. var. de *M.* Mespili Fckl	II	196
**Morthierella* Bainieri Cost	IV	152
Mougeot.— Note sur un empoisonnement dans les Vosges	II	129
— La Flore des Vosges — Champignons	V	XXXIX
— Liste des Champignons des Vosges	I	7
— Addition aux Champignons des Vosges	II	106
Mousserons	III	83
Mouton.— Ascomycètes observés aux environs de Liège	V	LVIII

	Tomes	Pages
Moyen (l'**Abbé**). — Comestibilité du *Pholiota* caperata	III	167
— Traité élémentaire et pratique de Mycologie	V	LXXXVIII
Mucédinées (Fasciation des)	IV	62
— (Herbier de)	IV	47
Mucor rubens Vuill	III	111
Mucorinées (Clef dichotomique des)	III	215
Mucronella calva A. S	V	32
Muscardine verte	IX	263
Muscarine	II	198
Mutinus bambusinus Cke	V	LXXII
**Mycena* candidissima Pat. et Gaill	IV	16
— crocata Schrad	II	80 et 88
— farrea	II	77 et 88
— galericulata Scop	II	89
— gracilior Q	II	77
— pura	II	89
* — zamurensis Pat. et Gaill	IV	16
Mycélium des Champignons hypogés	II	43
**Mycogone* Meliolarum Pat	VIII	55
* — ochracea Boud	VII	81
— rosea	VIII	24
— —	IX	89
Mycophytes (Champignons et Lichens) Marchand	X	146 et 157
Myocopron Orchidearum Mtgn	IV	118
**Myriadoporus* Dussi Pat	V	85
**Myxosporium* incarnatum var. Coronillæ Delac	IX	185
Myxotrichum (forme conidienne)	V	104
**Næmospora* Tiliæ Delac	VI	184
— ampelicida Engelmann	IV	XI et 59
Napicladium pusillum Cav	V	LXXX
— Tremulæ	VI, 126 et VIII	26
— Cucumis	II	92
— furfuracea	II	92
— inquilina	II	92
— semiorbicularis	II	92

	Tomes	Pages
Nectria ditissima	IV	73
* — lanata Pat.	VIII	52
— Peziza	IX	248
* — rhizophila Delac.	IX	187
* — rugispora Pat.	VIII	133
* — rugulosa Pat. et Gaill.	IV	115
* — uredinicola Pat.	VII	175
**Nectriella* Maydis Delac.	VII	105
**Neopeckia* quercina Delac.	VI	182
Nephromyces g. n.	V	LXX
**Niel.*— A propos des *Tubulina* fragiformis et cylindrica	VII	98
Niptera Euphrasiæ Fckl	IV	53
* — Rollandi Boud.	IV	83
**Nocard.*— Farcin du bœuf de la Guadeloupe.	V	LXLVIV
**Nolanea* kamerunensis Bres.	VI	XXXIV
— pascua	II	90
Nuile (Note complémentaire sur la)	VIII	192
**Nummularia* cæspitosa Pat. et Gaill.	IV	110
* — macrospora Pat	III	175
Nyctalis	V	XLIV
—	VI	LXXII
Odeur des champignons	II	82
Oidium américain et européen (Identité de l')	IX	253
— Fragariæ Harz.	V	LX
— fructigenum	II	196
— lactis	V	XLIV
— Tuckeri	IV	VII
Oligoporus Bref.	V	XLIV
— farinosus Bref.	V	XLIV
— rubescens Bref.	V	XLV
— ustilaginoides Bref.	V	XLV
**Olivier.*— Un champignon nouveau (*Battarea*)	VIII	194
Olpidiella Lagerh.	V	LXXII
Ombrophila Q.	V	XLII
— clavus	IV	77
* — verna Boud.	IV	77

	Tomes	Pages
Omphalia bibula Q.	VII	94
— chrysophylla	VI	XXXIII
* — Fici Bernard	III	117
— picta	II	78 et 89
* — reflexa Bres.	VI	XXXIV
— umbellifera	IV	17
Oospora destructor (Metsch.) Delac	IX	263
**Ophiobolus* barbatus Pat. et Gaill.	IV	114
* — Clematidis Berl	V	50
— graminis Sacc	VI	110
— nigrificans (Cke) Sacc	IV	XXXIII
— Urticæ (Rab.) Sacc	V	50
* — vulgaris Sacc. var. intermedius Berl.	V	49
**Ophionectria* rubicola	IX	154
**Orbilia* curvatispora Boud	IV	80
— lancicula Mtgn	IV	99
* — tenuissima Pat. et Gaill.	IV	99
— vinosa A. S.	II	148 et 152
Oreilles-de-chat	IX	87
Oreillons	III	78
Oudemans. — Contribution à la flore mycologique des Pays-Bas	V	XL
**Oudemansiella* orinocensis	IV	12
— platensis Speg	IV	12
**Ovularia* rigidula Delac	VI	181
**Pachydisca* læta Boud	IV	78
Pachyma Cocos (Schweinitz) Fr	VI	95
Pachysterigma Bref	V	XLIV
**Panus* amastomosans Pat. et Gaill	IV	22
* — Byrsonimæ Pat. et Gaill	IV	24
* — obducens Pat. et Hariot	IX	208
— Wrighti Bk. et Curt	IV	22
Paoletti (Saccardo et). — *Mycetes malacenses*	V	LXLIII
Papulaspora Dahliæ Cost	V	LXXV
Paraphyses (Des)	VI	X
Parasites végétaux de l'homme et des animaux	V	LXXXVIII

	Tomes	Pages
Parodiella melioloides (Bk.) Wint.	VIII	129
Pasteuria ramosa	V	LXLIV
Patellaria atra	III	94
Patellina cinnabarina Sacc.	IV	XXXIV
Patouillard. — Contributions à l'étude des Ch. supérieurs	III	119
— Champignons de la Nouvelle-Calédonie	III	168
— Note sur une Tubercularièe graminicole	IV	XXXIX
— Sur quelques Ch. extra européens	IV	71
— *Prototremella* n. g.	V	XLIII
— Fragments mycologiques	V	XLVI
— Quelques points de la classification des Agaricinées	V	XLIX
— Sur une nouvelle espèce de *Nevrophyllum*.	V	L
— Le genre *Camillea* et ses alliés	V	LV
— Sur quelques espèces du g. *Meliola*	V	LX
— Sur trois espèces mal connues d'Hyménomycètes	V	30
— Le genre *Ganoderma*	V	64
— Sur la présence de basides sur la surface du chapeau des Polypores	V	81
— Sur une nouvelle forme de Polypore à hyménium vésiculaire	V	84
— Les conidies du *Solenia* anomala	V	128
— Sur la place du genre Favolus dans la classification	VI	XIX
— *Dussiella* n. g. d'Hypocréacées	VI	107
— Le genre *Podaxon*	IV	160
— Remarques sur l'organisation de quelques Ch. exotiques	VII	42
— *Polyporus* bambusinus	VII	101
— *Podaxon* squamosus	VII	210
— Champignons nouveaux extra européens	VIII	46
— Nouveau Gastéromycète de Chine	VIII	189
— Le g. *Skepperia*	IX	1
— Le g. *Phlebophora* Lév.	X	55
— Espèces critiques d'Hyménomycètes	X	75

	Tomes	Pages
Patouillard (*Suite*). — Le g. *Asterodon*....	X	129
— Les conidies de l'*Hydnum* Erinaceus.....	X	158
— P.-V. Conidies chez le *Polyporus* verticolor.	IV	75
— — Conidies dans l'hyménium des *Corticium*.....	VI	12
Patouillard (**Boudier** et). — Sur deux nouvelles espèces de Clavaires.....	V	XLVII
— *Hydnangium* monosporum.....	V	LI
— Sur deux nouvelles espèces des environs de Nice.....	V	LIII
— Sur une nouvelle Clavaire.....	VIII	41
Patouillard et **Delacroix**. — Sur une maladie des Dattes.....	VIII	118
— et **Gaillard**. — Champignons du Vénézuéla et du Hᵗ-Orénoque.....	III	7 et 92
— et **Hariot**. — *Fungos aliquot novos in regione Congoana collectos*.....	IX	206
— et **de Lagerheim**. — Champignons de l'Equateur.....	VII	158
— — —	VIII	113
— — —	IX	125
Pawloski. — Culture des bacilles de la Tuberculose sur la pomme de terre.....	V	LXLIV
Paxillus involutus.....	V	XLVIII
— — (forme tératologique).....	VI	168
— — —	VII	10
— paradoxus Q.....	II	62 et 95
Peck. — 39ᵉ report.....	V	LXLIII
Peltereau. — Finances de la Société mycologique.....	V	CXX
Peltosphæria Berl.....	V	LVI
**Penicilliopsis* Dybowskii Pat.....	VIII	54
Penicillium candidum.....	V	LIX
— crustaceum.....	IV	62
— —	V	LIX
* — Duclauxi Delac.....	VII	107
— —	VIII	147
— glaucum.....	IV	62

	Tomes	Pages
Penzigia Sacc.	V	LVI
Peridermium Pini	V	LXV
— Strobi Klebahn	V	LXV
**Peronospora* Borreriæ Lagerh.	VIII	123
— gangliiformis de B.	II	196
— sparsa	V	LXVII
— viticola	IV	IX
— —	V	LXXVII
— —	V	LXXIX
Perroncito. — *Chytridium* elegans, parasite d'un Rotifère	V	LXX
**Pestalozzia* brevipes Prill. et Delac.	X	84
— Guepini Desm.	IV	146
— Psidii Pat.	VIII	136
— uvicola Speg.	V	125
— viticola Cav.	V	LXXX
Peziza acetabulum	III	81
— alboviolascens A. et S.	III	88
— ammophila Dur. et Lév.	III	93
— ancilis var. clypeata P.	III	146
— arenatis Dunal	III	91
— atrata Dunal	III	89
— baccarum Woronin	V	LIII
— badia	III	93
— brevipila Rob.	IV	XXXIV
— cerea Sow.	III	93
— coccinea	III	77
— craterignus Dun.	III	89
— culmicola Desm.	IV	53
— cynocopra Dun	III	90
— epidendra	III	89
— fructigena	III	94
— humosa Dun.	III	93
— lactea	III	90
— leucomelas	III	81
— leucophora Dunal	III	93
— leucoxantha	III	132

	Tomes	Pages
— mycetophila Vuillemin	V	112
— Planchonis Dunal	III	91
— sabulicola Dunal	III	93
— scutellata	III	91
— stipitata	III	89
— Tricholoma Mtgn	IV	98
— Trifoliorum	VIII	65
* — variolaria Pat	III	124
— verruculosa Dunal	III	93
— villosa Dunal	III	90
— violascens Cke	III	92
**Phacidium* macrocarpum Pat	VIII	126
**Phæocyphella* Chusqueæ Pat	IX	135
* — euphorbiæcola Pat	IX	136
* — farinosa Pat	IX	135
**Phæopeziza* elastica Pat. et Gaill	IV	99
* — olivacea Pat	IX	145
**Phialea* temulenta (*Ciboria* t.) Prill. et Delac.	VIII	22
Phillips. — Monstruosités dans les Ch	V	XLVIII
— Nouveaux Discomycètes anglais	V	LV
— Les Discomycètes de la Grande-Bretagne	V	LV
**Phlebia* Sodiroi Pat	VIII	116
Phlebophora g	X	55
**Phlyctospora* maculata Pat	VIII	189
Pholiota caperata (Comestibilité du)	IV	167
— marginata	II	91
* — orinocensis Pat. et Gaill	IV	25
* — rufo-punctata Pat. et Gaill	IV	24
**Phoma* abietina Hartig (*Fusicoccum a.* Prill. et Delac.)	VI	176
* — Alliariæ Delac	VI	140
— baccæ Cav	V	LXXIX
* — Betulæ de Jacz	IX	221
— Briosii Baccarini	V	LXXIX
* — Brassicæ	VI	114
* — Bromeliæ Pat. et Gaill	IV	121
* — congregata Pat	VII	178

	Tomes	Pages
**Phoma* eryngiana Delac	VI	183
* — fictilis Delac	IX	186
* — Gnaphalii Pat	IX	158
— lenticularis Cav	V	LXXIX
* — Mali Prill. et Delac	VI	180
* — Pisi de Jacz	IX	221
— reniformis Viala et Ravaz	V	LXXIX
* — rhizophila Delac	IX	186
* — scleroticola Pat. et Gaill	IV	120
* — Secalis Prill. et Delac	V	125
* — serialis Pat	VII	177
* — solanicola Prill. et Delac	VI	178
* — Tremellæ Pat. et Gaill	IV	120
— uvicola Bk et Curt	IV	XI
— —	IV	59 et 73
**Phomastopora* Berberidis Richon	IV	LIII
Photographie des Champignons	III	185
— de l'*Amanita* muscaria et de l'*Hydnum* imbricatum III (Planches non numérotées)		
— d'un *Boletus* felleus anormal à bosselures	VIII	XXVII
**Phyllachora* Cestri Pat	VII	176
* — crotonicola Pat	IX	156
* — Dactylidis	VIII	191
* — Escallonieæ Pat	VII	177
* — marginalis Pat	VIII	134
* — nidulans Pat	VII	176
* — nitidula Pat. et Gaill	IV	117
* — Philodendronis Pat	VII	134
* — pululahuensis Pat	IX	156
* — sphærospora Pat	III	126
* — triumphettæ Pat	VIII	135
**Phyllostica* cicerina Prill. et Delac	IX	273
* — Cinchonæ Pat	VIII	135
* — Cyclaminis Delac	IX	266
* — Erythroxylonis Graziani	VII	154

	Tomes	Pages
**Phyllostica* glaucispora Delac	IX	266
— maculiformis Sacc.	IV	145
* — Mali Prill. et Delac.	VI	181
* — Pilocarpi Pat.	III	129
* — tabifica Prill.	VII	19 et 23
— viticola Thüm.	IV	12
— —	IV	59 et 73
**Phymatotrichum* compactum Pat.	VII	182
— pyramidale Bonord.	IV	51
**Physalacria* andina Pat.	IX	136
* — orinocensis Pat. et Gaill.	IV	41
**Physalospora* abietina Prill. et Delac.	VI	113
— baccæ Cav.	V	LXXIX
— Bidwellii Ellis.	IV	59 et 73
— —	V	LXXIX
* — Cynodontis Delac.	VI	183
* — Gynoxidis Pat.	VIII	131
— nebulosa (P.) Malb.	IV	XXXII
— Solidaginis (Fr.) Malb.	IV	XXXII
**Physarum* fulgens Pat.	VIII	122
* — rubro-punctatum Pat.	IX	143
Pietin du blé	VI	110
Pilacre faginea	V	XLII
— Friesii Weinm. I, 111 (note)	V	LIII
— subterranea Weinm. I, 111 (note)	V	LIII
— Weinmannii	V	LIII
Pilacrella	V	XLII
Pimmia parasitica	V	LXXVI
**Piptocephalis* corymbifer Vuillemin	III	111 et 113
— cruciata V. Tiegh.	III	115
— fusispora V. Tiegh.	III	112
— microcephala V. Tiegh.	III	112
Pistillina paradoxa Cke.	VII	48
**Placosphæria* Calami Delac.	VI	10
* — Sedi Sacc. var. Loti Berl.	V	56
Planchon.— Empoisonnement par l'*Amanita* citrina	VII	55

	Tomes	Pages
Planchon. — P.-V. — Mycélium du *Coniothyrium Diplodiella*	IV	XVIII
**Plasmopara* Heliocarpi Lagerh	VIII	123
Platyglæa (Genus)	V	XLII
* — carnea Pat.	IX	138
* — Cissi Pat.	IX	137
* — succinea Pat.	IX	137
**Plenodomus* microsporus Berl.	V	55
— Oleæ Cav.	V	56
Pleospora	V	LVII
— Brassicæ (Lasch) Sacc.	V	120
— dura Nssl.	V	47
— **multiseptata Starb.**	V	LVIII
— oblongata Nssl.	V	46
* — Salicorniæ Dangeard	IV	XXV
**Pleurotus* albo-niger Pat.	IX	126
* — cinereo-albus Pat. et Gaill.	IV	117
— dictyorhizus Fr.	II	69, 78 et 89
* — Ioliicolus Pat.	IX	127
— mutilus	IX	82
— nebrodensis Inz.	IV	72
— olearius	VI	101
— ostreatus	VIII	4
* — prolifer Pat. et Hariot.	IX	207
**Plicaria* Planchonis (Dunal) Boud.	III	92
**Plowrightia* glomerata Pat. et Gaill.	IV	117
* — Karsteni Delac.	VII	104
**Pluteus* luteo-marginatus Roll.	V	167
— marginatus Q.	I	202
— phlebophorus	I	202
Podaxon ægyptiacus (Mtgn) Pat.	VI	166
* — arabicus Pat.	III	122
— —	VI	166
— **axatum (Bosc) Pat.**	VI	164
— carcinomalis Fr.	VI	164
* — Deflersii Pat.	VI	165
— Emerici Bk.	VI	165

		Tomes	Pages
	Podaxon Farlowi Mass.	VI	167
	— indicus	VI	166
	— loandensis Welw et Curt.	VI	164
	— mossamedensis Welw.et Curt.	VI	165
*	— Schweinfurthii Pat.	VI	165
*	— squamosus Pat.	VII	210
	Poirault. — Les communications intercellulaires chez les Lichens.	X	131
	— P.-V. — *Exobasidium* Vaccinii à Montmorency	X	LIII
	— — *Uredo* Anthurii (*Cœoma* A. Hariot).	X	LIII
	— (**Bertrand et**). — Sur le pigment lutéinique des Ch.	IX	175
	Polyactis cinerea.	IV	49
	Polydesmia	III	90
	Polypores (Présence de basides sur la surface du chapeau des)	V	81
	Polyporus abietinus	V	XLVI
	— adustus (résupiné)	IV	54
*	— albidulus Pat. et Gaill.	IV	33
*	— albo-incarnatus Pat. et Gaill.	IV	35
	— applanatus	II	197
	— —	V	XLVII
*	— Baccharidis	IX	129
*	— bambusinus Pat.	VII	101
	— biennis Bull.	V	XLV
	— — — (forme conidifère.)	IV	LV
*	— boleticeps Pat. et Gaill.	IV	29
	— — —	V	77
	— Braunii	IX	28
*	— brunneo-griseus Pat. et Gaill.	IV	34
*	— cæsio-flavus Pat.	VIII	114
*	— calyculus Pat. et Gaill.	IV	32
	— comatus	IV	53
	— confluens	IV	137
	— connatus	V	XLVI
	— cotoneus Pat. et Gaill.	IX	208

		Tomes	Pages
	**Polyporus* Dybowskii Pat.	VIII	53
	— fomentarius. — Mode d'action sur le bois.	VII	XXV
	Action sur l'amygdaline et la salicine	X	52
	— Forquignoni Q.	I	204
	— —	II	34
	— fulvus	V	81
*	— fusco-cinereus Pat.	VIII	113
*	— gualæensis Pat.	IX	129
	— heteroporus Mart.	VIII	68
	— hippopus Wildn.	VI	XLII
	— hispidus.	IX	205
	— irinus Pat. et Gaill.	IV	31
*	— isabellinus Pat. et Gaill.	IV	35
	— micromegas Mtgn.	IV	33
	— multiformis Mtgn.	IV	30
	— murinus Rostk.	IV	54
*	— mycenoides Pat.	III	169
	— nigricans.	V	82
	— obducens.	IV	53
	— —	V	XLVI
	— officinalis (Composition chimique du)	III	156
	— omphalodes Bk.	IV	27
*	— orinocensis Pat. et Gaill.	IV	31
	— ovinus.	IV	137
*	— pachyphlæus Pat.	VI	XLI
*	— Pancheri Pat.	III	170
	— partitus Bk.	IV	28
*	— parviporus Pat. et Gaill.	IV	28
*	— purpureo-badius Pat.	VIII	53
*	— roseo-isabellinus Pat. et Gaill.	IV	35
*	— Schumanni Bres.	VI	XL
	— Schweinitzii.	VIII	66
	— squamosus (Culture du)	X	102
*	— squamulosus Bres.	VI	XXXIX
	— subpulverulentus Bk et Curt.	IV	30
	— sulphureus.	V	XLV

	Tomes	Pages
Polyporus vaporarius	V	LXXXVI
— versicolor (Conidies du)	IV	75
Polysaccum crassipes Fr.	V	117
Polystictus hirsutus Fr.	V	137
— megaloporus Bres.	VI	XLIII
**Polystigma* australiense Sacc.	V	118
— melastomatum Pat.	VII	175
Pompholix sapidum	IX	169
**Poronia* ustorum Pat.	III	175
**Porothelium* cinereum Pat.	IX	130
— rugosum	X	75
— tenue Pat.	IX	131
Prillieux.— Maladies de la vigne en 1887	IV	VII
— Production de périthèces du *Physalospora* Bidvellii au printemps, etc.	IV	59
— Apparition du Black-Rot	IV	73
— Le chancre du pommier produit par un *Nectria*	IV	73
— Maladie des feuilles de pommiers et de châtaigniers	IV	143
— Expériences sur le traitement de la maladie de la pomme de terre et de la tomate	V	LXXXIV
— Note sur le Black-Rot	V	127
— La pourriture du cœur de la betterave	VII	15
— Champignons de couche attaqués par le *Mycogone* rosea	VIII	24
— Sur le *Napicladium* Tremulæ	VIII	26
— Sur une maladie des sainfoins	VIII	64
— Maladie des artichauts	VIII	144
— Sur le *Polyporus* hispidus	IX	255
— P.V. Chancres du Puceron lanigère	IV	75
— — Le sulfate de fer comme fongicide	VI	11
— — Sur le *Rhizoctonia* violacea	VII	XXXV
— — *Botrytis tenella*	VIII	XXVI
Prillieux et Delacroix.— Sur quelques Ch. parasites ou peu connus	V	124

	Tomes	Pages
Prillieux et **Delacroix**. — Sur quelques Ch. parasites ou peu connus	VI	178
—	X	161
— A propos des planches XIII et XIV du tome V	VI	94
— Le *Pachyma* Cocos dans la Charente-Inférieure	VI	95
— Sur le *Dothiorella* pitya Sacc	VI	98
— La maladie du pied du blé (*Ophiobolus* graminis)	VI	110
— Sur une nouvelle espèce de *Physalospora* etc	VI	113
— Sur le parasitisme du *Botrytis* cinerea etc.	VI	135
— Sur l'*Uromyces* scutellatus	VI	137
— Sur le *Dothiorella* Robiniæ	VI	137
— Sur deux parasites du sapin pectiné	VI	174
— Sur une maladie des tomates	VII	19
— *Hendersonia* cerasella	VII	21
— A propos du *Cercospora* Apii	VII	22
— Complément à l'étude de la maladie du cœur de la betterave	VII	23
— *Endoconidium* temulentum	VII	116
— La Nuile	VII	218
— *Phialea* temulenta	VIII	22
— *Ciboria* Linhartiana, etc	IX	196
— Maladie de l'ail	IX	201
— Sur la spermogonie du *Fusicladium* pirinum	IX	269
— Maladie des châtaigniers	IX	275
— *Glœsporium* Thumenii, etc	X	82
Procès-verbaux des séances mensuelles de la Soc. Mycol	VI	1
	VII	1
	VIII	XXV
	IX	XI
	X	XXIX
Protomyces andinus Lagerh	VIII	124
— macrosporus	V	LXXXVII

		Tomes	Pages
	Prototremella Pat.	V	XLIII
	Prove. — *Micrococcus* oblongus. Nouvelle Bactérie chromogène	V	LXLV
	Psalliota campestris.	V	XXIV
	— (Eau contenue dans le)	V	24
	— sylvicola (Tératologie)	III	182
*	*Psathyra* griseo-badia Pat.	VIII	47
	Psathyrella disseminata	II	94
*	*Pseudomeliola* andina Pat.	IX	150
	Pseudoombrophila theioleuca Roll.	IV	57
*	*Pseudopeziza* Mercurialis Boud.	IV	84
*	*Pterula* amboinensis Lév. var congoana Pat. et Hariot	IX	210
	Ptomaïnes et Leucomaïnes dans les empoisonnements par les Ch.	II	125
	— végétales	II	198
	Ptychogaster citrinus Boud.	V	XLIV
	— rubescens Boud.	V	XLV
*	— rufo-albus Bres.	V	79
	Publications mycologiques nouvelles	III	99
	Puccinia Atropæ Mtgn.	VII	197
	— Cardui Plowr.	VII	202
*	— Crepidis-pygmeæ Gaill.	III	183
	— Desvauxii	X	112
	— Geranii Cda	VII	199
	— gibberosa Lagerh.	V	LXIV
	— Leveillei Mtgn	VII	199
	— Loijkaiana Thüm.	VII	202
*	— longicornis Pat. et Hariot.	VII	143
	— perforans Mtgn.	VII	198
	— plagiopus Mtgn.	VII	196
	— pseudosphæria Mtgn.	VII	197
	— Saccardoi Ludw.	V	118
*	— Schizocaudonis Pat.	III	124
	— Sidæ Pat. et Gaill.	IV	97
	— Sisynchii Mtgn.	VI	198
	— straminis Fckl.	IV	62

	Tomes	Pages
Puccinia Thesii	X	124
— Triptilii Mtgn	VII	196
Pulvérisateur Le Champenois	V	CXVI
Pyrenophora chrysospora (Nssl) Sacc	V	48
— Dianthi (de Not) Berl	V	48
Pythiopsis cymosa de By	V	LXVI
Quélet.— L'*Enchiridion fungorum*	I	134
— Sur quelques espèces de Ch. rares ou nouvelles	II	77
— Sur la saveur et l'odeur des Ch	II	82
— reçoit le prix Montagne	III	98
— Flore mycologique de la France et des pays limitrophes	V	XXXIX
— *Ombrophila* et *Guepinia*	V	XLIII
— Champignons charnus des environs de Luchon	V	LXXXVIII
— 15e et 16e suppléments à la Flore mycologique	V	LXXXVIII
— P. V. *Amanita* strangulata var. de *A.* vaginata, comestible	III	38
Quincy.— Sur un Lactaire	V	XXIX
Rachodium cellare P	V	107
Ramphoria Buxi Richon	IV	LIV
Ramularia Cynaræ Sacc	VIII	144
* — Onobrychidis Prill. et Delac	IX	272
Ravaz (**Foex et**).— Sur le *Coniothyrium* Diplodiella	V	LXXX
Ravaz et Viala. — Maladies de la vigne Mélanose	V	LXXX
— Sur la dénomination botanique du Black-Rot	VIII	63
Réactifs pour l'étude microscopique des Ch.	VII	189
Rees (**Max**) et **Fisch**.— Sur la structure et le mode de vie des *Elaphomyces*	V	LXI
Rehm.— Flore d'Allemagne	V	XXXVII
Réseau et squames du pied des Bolets. VIII, XXXIX	IX	76
Reticularia sphæroidea Dunal	III	90

	Tomes	Pages
Rhizidium Schenkii	IV	XXIX
Rhizoctonia	V	LXXXVI
— Betæ	V	LXXXVII
Rhizomorpha subterranea	IV	87
Rhizophidium cyclotella Zopf	V	LXXII
— Pottinis Braun	V	LXXI
— Sphærotheca Zopf	V	LXXII
Rhizopogon luteolus (Mycélium du)	II	44
Rhopalomyces elegans	IV	49
* — magnum Berl	VIII	109
**Rhopographus* Zeæ Pat	IX	156
Richon. — Sur quelques espèces nouvelles	IV	LII
— Deux espèces nouvelles du g. *Cephalotheca*.	V	103
— Sur le *Cephalosporium* Dutertri	VIII	60
**Rimbachia* paradoxa Pat	VII	159
**Robillarda Vitis* Prill. et Delac	V	124
Rœsleria hypogæa de Thum. I, 111 (note)	II	82
— —	V	LIV
Rolland. — Sur la coloration en bleu développée par l'iode sur les Ch	III	134
— Trois nouvelles espèces de Discomycètes	IV	56
— Cinq semaines à Chamonix	IV	130
— Essai d'un calendrier des Ch. comestibles	III	73
— — —	V	XVIII
— — —	VI	LXXIX
— — —	VII	10
— — —	VIII	3
— — —	IX	67
— Excursion à Zermatt	V	164
— Une nouvelle espèce de *Stysanus*	VI	105
— Une visite au Musée Barla	VII	66
— Excursions mycologiques	VII	84
— Quelques Ch. nouveaux du golfe Juan	VII	209
— (**Costantin** et). — *Blastomyces*	IV	153
Rosellinia amphisphærioides Sacc. et Speg	V	38
* — canzacotoana Pat	IX	151
* — anthostomoides Berl	V	39
— quercina	V	LXXXVI

	Tomes	Pages
Rostrup.— Recherches sur le g. *Rhizoctonia*.	V	LXXXVII
— *Fungi Groenlandiæ*.....	V	LXXXIX
— Rot.....	IV	VIII
— Rot blanc.....	V	LXXX
— Rouille du blé.....	IV	61
Roumeguère. — Atlas des Champignons parasites des plantes cultivées.....	IV	159
— Le *Tuber* æstivum des environs de Senlis..	V	LXII
— Le remède du Black-Rot.....	V	LXXX
— Le Rot blanc dans la Haute-Garonne et le Tarn.....	V	LXXX
— Mort du Dr Mougeot.....	V	60
Rousseau (**Mmes Bommer** et). — Contributions à la Flore mycologique de Belgique.....	V	LXXXIX
Roussoella gen. Sacc.....	V	LVI
Roux. — De la culture sur la pomme de terre.	V	CI
Roze. — Une nouvelle espèce de *Geaster*.....	IV	34
— *Ustilago* Caricis aux environs de Paris....	V	LXII
— La perennité du mycélium.....	X	94
— Les premiers mycologues parisiens.....	VI	XXIII
— P.-V. — Sur l'habitat du *Polyporus* sulphureus.....	IV	87
— P.-V. — *Exobasidium* Vaccinii à Montmorency.....	X	LIII
— P.-V. — Sur le *Typhula* variabilis.....	X	LIX
— et **Richon**. — Atlas des Ch. comestibles.	V	XLI
Russula adusta.....	II	96
— amœna.....	II	97
— cyanoxantha.....	II	58 et 97
— depallens.....	II	97
— furcata.....	V	XX
— nauseosa.....	II	98
— orinocensis Pat. et Gaill.....	IV	18
— puellaris.....	II	98
— Queletii.....	II	97
— sardonia.....	II	97

	Tomes	Pages
Russula sardonia	V	XXI
* — smaragdina Q.	II	78
— violacea	II	98
— virescens	V	XX
* — xanthophæa Boud	X	60
**Ryparobius* albidus Boud	IV	XLIX
**Saccardia* Durantæ Pat	VII	173
**Saccardo.* — *Sylloge fungorum*	V	XXXVII
— Un nouveau g. de Pyrénomycètes sphériacés	V	LVI
— *Mycetes malacenses*	V	LVI
— *Funghi delle Ardenne*	V	LXXXIX
— Notes mycologiques	V	115
— Sur les règles à suivre dans la description des espèces	VII	73
Saccardo et **Paoletti.** — *Mycetes malacenses*	V	LXLIII
Saccharomyces minor Engel	V	LI
— olei V. Tiegh	V	LXXIII
Sadebeck. — Maladie produite par le *Protomyces* macrosporus	V	LXXXVII
Saprolégniées (Les Espèces de)	V	LXVI
Sarcoscypha coccinea	III	89
Saveur des Champignons	II	82
Schmieder. — Sur la composition chimique du *Polyporus* officinalis	II	156
Schrœter. — Flore de Silésie	V	XXXV
Scleroderma stellatum Bk	IV	94
Sclérodermées (Mycélium des)	II	44
**Sclerotium* umbilicatum Pat. et Gaill	IV	127
**Scolecotrichum* Boudieri de Jacz	IX	173
* — melophtorum Prill et Delac	VII	218
Sebacina	V	XLII
* — glauca Pat	IX	140
— hirneoloides Pat	IX	141
Sections régionales de la Soc. mycologique	II	18 et 51
— — —	III	18

	Tomes	Pages
**Septobasidium* albidum Pat	IX	136
— velutinum Pat	VIII	120
**Septocylindrium* Anemones Delac.	VIII	191
**Septonema* toruloides Berl	VIII	103
Septoria ampelina	V	LXXX
— Apii	X	161
— Callæ (Lasch.) Sacc	V	122
— Carrubi Passer	IX	271
— cerasina	V	LXXXV
— Lactucæ Pass	II	196
* — Lagerheimi Pat	IX	159
— Linneæ (Ehrb.) Sacc	V	121
— Meliloti (Lasch.) Sacc	V	122
* — Nicotianæ Pat	VIII	136
* — Petroselini Prill. et Delac. var. d'Apii	X	161
— polygonicola (Lasch.) Sacc	V	121
* — pseudoquina Pat	IX	159
— Secalis Prill. et Delac	V	125
— Sorbi Lasch	V	121
— trientalis (Lasch.) Sacc	V	121
* — Tritomæ Pat	VII	179
* — versicolor Pat	IX	159
**Sepultaria* nicæensis Boud	VII	216
Sessions de la Société mycologique :		
Autun (septembre 1885)	II	25
Blois (octobre 1888)	V	III
Compiègne (octobre 1893)	IX	XXXV
Doubs (juin 1886)	III	23
Jura (septembre 1886)	III	42
Paris (octobre 1887)	IV	III
— (octobre 1889)	VI	III
— (octobre 1890)	VII	VIII
— (octobre 1892)	VIII	IV
Plombières-Belfort (mai 1885)	I	2e bulletin I
Rouen (octobre 1891)	VIII	XVI
Seynes (de). — Moisissure de l'ananas	IV	XXVI
— Recherches sur les végétaux inférieurs	IV	75

	Tomes	Pages
Seynes (de)(*Suite*) – *Ceriomyces* et *Fibrillaria*	V	XLV
— Un *Ceriomyces* nouveau	VI	102
— Conidies de l'*Hydnum* coralloides	VII	76
— P.-V. — Culture du *Tricholoma* nudum	VI	1
— — — Parasitisme des Polypores	VI	10
— — — Conidies sur les paraphyses de *Sclerotinia* tuberosa, *Hydnum*, *Polyporus* biennis	VI	12 et 13
— — — Coloration rouge des cultures de *Penicillium* dans l'urine	VII	XXI
— — — Conidies de l'*Hydnum* coralloïdes	VII	XXII
— — — Communications intercellulaires dans les hyphes de la trame du *Polyporus* fomentarius	X	LIII
Skepperia	IX	1
* — andina Pat.	IX	2
Smith. — Nouveau bacille chromogène. *B.* cœruleus	V	LXLVII
Société mycologique, statuts, projets, etc.	II	15
— Composition, administration, etc	III	15 et 19
— Modifications aux statuts	V	CXV
Solenia anomala (conidies)	V	128
Sorokine. — Explorations cryptogamiques de l'Asie Centrale	V	LXXXVII
— Parasites végétaux de l'homme et des animaux comme cause des maladies infectieuses	V	LXXXVII
**Sorosporium* caledonicum Pat.	III	173
Sparassis crispa	IX	69
Spegazzini. — Les Phalloïdées de la République Argentine	V	XLVIII
— Champignons de Patagonie	V	LXLIII
— et **Tokutaro Ito.** — Champignons du Japon	V	LXLIII
Sphaceloma ampelinum	V	LXXXI
**Sphærella* asterinoides Pat.	VIII	132
* — Bambusæ Pat. et Gaill.	IV	112

	Tomes	Pages
Sphærella Phyllodendronis Pat. et Gaill.	IV	112
* — plantaginicola Pat.	IX	153
* — Solidaginis de Jacz.	IX	216
* — tabifica Prill. et Delac.	VII	24
Sphæria acanthostroma Mtgn.	IV	111
— Bidvellii Ellis.	IV	59
— pumila Fr.	IV	107
Sphærita endogena Dangeard.	IV	XXIV
Sphærostilbe Bambusæ Pat.	VII	175
* — tetraspora Pat. et Gaill.	IV	115
Sphærotheca Calendulæ Malb. et Roum.	IV	XXXI
Spilopodia melanogramma Boud.	I	120
Sporidesmium putrefaciens Fckl.	VII	15
Sporodesmium hyalopus Pat. et Gaill.	IV	125
Sporonema strobilina Desm.	V	121
Sporoschisma insigne Sacc.	IV	XXIX
— mirabile Bk.	IV	XXIX
* — paradoxum de Seynes	IV	XXVI
Sporotrichum densum	IX	182
Stagonospora Mali Delac.	VI	141
Starbæck. — Remarques critiques sur le *Leptosphæria* modesta	IV	LVI
— Contributions à la Flore des Ascomycètes de la Suède	V	LVIII
Steinhaus. — Etudes analytiques sur les Agaricinées	V	L
Stemonitis fusca Roth.	V	36
— lilacina Q.	I	205
Stephanoma strigosum (Wallr.) Sacc.	VII	113
— acerinum Fr.	V	30
Stereum disciforme	X	80
* — fallax Pat.	VII	62
— hirsutum var. tenellum Sacc.	V	117
— — var. glaucellum Sacc.	V	117
* — Lagerheimi Pat.	VII	162
— luteocinctum Q.	II	70
— Ravenelii Bk. et Curt.	IV	39

	Tomes	Pages
**Stereum* Riofrioi Pat.	VIII	117
— triste Bk. et Curt.	VII	47
**Sterigmatocystis* ochracea Delac.	VII	109
— Phœnicis (Corda) Pat. et Delac.	VII	118
**Stictis* Myrti Pat.	IX	147
* — Opuntiæ Roll.	IX	212
**Stigmatea* Francevilliana Pat.	III	124
* — nitens Pat. et Gaill.	IV	112
Stigmatomyces Muscæ Karst.	V	LXXIV
Stilbospora angustata P.	VII	112
**Stilbum* albo-roseum Pat. et Gaill.	IV	126
* — Bambusæ Pat. et Gaill.	IV	125
* — Capsici Pat.	IX	163
— hirsutum Hoffm.	IV	126
**Stromatinia* Linhartiana Prill. et Delac.	IX	196
* — temulenta Prill. et Delac.	IX	200
Stropharia æruginosa Curt.	II	93
— semiglobata Batsch.	II	93
**Stysanus* ramifer Roll.	VI	105
— Stemonites	V	LXXVI
Suisse (Le) et quelques autres insectes nuisibles.	IX	84
Synpenicillium album Costantin	IV	67
Synspicaria Cost.	IV	65
Synsterigmatocystis Cost.	IV	65
Table alphabétique des Champ. du Sud-Ouest...	I	109
— du tome VI.	VI	93
Tachaphantium Bref.	V	XLII
Taphrina (études sur le G.)	V	LII
Teichospora confluens Berl.	V	49
Terfezia leonis Tul.	IV	72
— —	VIII	69
Thaxter. — Entomophtorées des Etats-Unis.	V	LXIX
**Thecaphora* Cirsii Boud.	III	149
**Thelephora* circinella Pat. et Gaill.	IV	38
— tabacina.	X	78
Thumen (De).— Les Ch. des arbres à fruits.	V	LXXXIV
**Tilletia* Orizæ Pat.	III	124
* — Trabuti de Jacz.	IX	50

	Tomes	Pages
Toboschi (Le). Champignon du Japon	VIII	39
Tokutaro Ito (**Spegazzini** et). — Champignons du Japon	V	LXLIII
Tomascheck. — Nouveau *Chytridium*	V	LXX
Tomentella Bref	IV	XLIV
* — ochraceo-viridis Pat.	IX	134
Toni (**De**). — Saccardo. *Sylloge Fungorum*	V	LXIV
**Torrubiella* rubra Pat.	IV	158
* — tomentosa Pat.	VIII	133
**Torula* Bambusæ Pat. et Gaill.	IV	125
— expansa P.	VI	142
— fructigena	V	LIII
— pulvinata Sacc.	V	LXXVI
Traez et **Galloway**. — *Uncinula* polychæta.	V	LX
Trail. — Révision des Sphéropsidées et des Melanconiées d'Ecosse	V	LXXVIII
**Trametes* emarginata Pat. et Hariot	IX	208
— hispida	X	73
— radiciperda (Pourriture rouge des pins).	V	LXXXVI
— Trogii	X	73
Tréhalase, ferment soluble dans les Champignons	IX	XXI
— ses propriétés	IX	189
— dans l'*Aspergillus niger*	IX	232
Tréhalose dans les champignons. — Son identité avec le tréhalose du tréhala	VI	4
— 2e partie. — Sa présence dans les Champignons jeunes	VI	22
— 2e partie. — Sa présence et sa disparition dans l'agaric poivré	VII	5
— Artifice facilitant sa recherche	VII	XXXIV et 208
— Epoque de son apparition dans le *Peziza* tuberosa	VIII	XXXV
— dans l'*Aspergillus* niger et le *Phallus* impudicus	VIII	XXXIX
— dans les Champignons en général	IX	11
— sa présence générale dans les Champignons	IX	63

	Tomes	Pages
Tréhalose dans les Champignons. — Son dédoublement en glucose par un ferment soluble.	IX	XXI
* *Trematosphæria* minuta Berl.	V	44
* — obtusula Berl.	V	45
Tremella aurantia Dunal.	III	90
— Cerasi Tul.	V	XLII
* — inconspicua Pat.	IX	138
* — pululahuana Pat.	IX	138
Trichocoma paradoxum Jung.	VII	45
Trichocladium asperum	V	LXXV
* *Tricholoma* Boudieri Barla.	III	205
— cinerascens.	II	33
— flavo-brunneum.	II	87
* — isabellinum Pat. et Gaill.	IV	11
— nudum.	VIII	94
— portentosum.	II	87
* — salero Barla.	III	199
* — saponaceum variété lavedana Roll.	VII	95
— sejunctum.	II	87
— truncatum Q.	II	32
Trichosphæria acanthostroma (Mtgn) Sacc.	IV	111
— parasitica Hartig.	V	LXXXIV
* *Trichosporium* cristatum Pat. et Gaill.	IV	125
Truffe (La)	V	LXI
Tuber (Mycélium).	II	45
— æstivum	V	LXII
— —	IX	71
— brumale	IX	72
Tubéracées (Mycélium des)	II	43
— (Nomenclature et déterminations des)	III	107
Tubercularia acinorum	V	LXXX
* — chætospora Pat.	IV	XL
— gallarum Lév.	V	55
* — radicicola Delac.	IX	186
* *Tuberculina* ovalispora Pat. et Gaill.	IV	126
Tubulina cylindrica.	VII	98
— fragiformis	VII	98

	Tomes	Pages
Tulasnella Schrœter	V	XLIV
Tulostoma Boissieri Kalch	IV	72
* — bonianum Pat.	VIII	49
Tumeurs du pin d'Alep	V	LXXXVI
**Tylostoma* pulchellum Sacc	V	118
Ulocolla	V	XLII
Uncinula Delavayi Pat	V	XL
— polychæta	V	XL
**Urceolella* Richonis Boud	IV	82
Urédinées (Sur quelques)	VII	195
— de l'herbier du Muséum	VII	141
— (Morphologie et Biologie)	V	LXIII
— (D'après la famille des plantes de support.)	V	LXIII
Uredo Bellidis	VII	201
* — Cornui Hariot	VII	147
* — Erythroxylonis Graziani	VII	153
— Frankeniæ	VII	200
— japonica	VII	201
* — maculans Pat. et Gaill	IV	98
— Mülleri Schrœter	VII	114
— —	VIII	193
— planiuscula	VII	201
— Pruni	VII	200
— Stipæ	IX	48
* — Zygophylli de Jacz	IX	49
Uromyces acutus	IX	142
— ambiguus	IX	142
* — Briardi Hariot	VIII	28
* — Cachrydis Hariot	VII	141
— Cestri	VII	199
— Geranii	VII	201
— placentula	VII	199
* — Phalaridis de Jacz	IX	50
— scutellatus Schranck	VI	137
— Sisyrinchii	VII	199
— Suædæ de Jacz	IX	49

	Tomes	Pages
Urophlyctis Magn.	V	LXXII
Ustilago antherarum	V	LXII
— Caricis	V	LXII
— Fischeri Pass.	VIII	68
Utraria fragile Vitt.	II	32
Valsa Syringæ Ntsck.	V	87
Veluticeps Berkeleyi	X	77
Vente des Champignons comestibles en France.	VI	143
— — à Iéna.	VI	LXXXVI
Verissimo d'Almeida et Jaoa da Motta Prego. — Les maladies de la vigne en Portugal en 1894.	X	170
**Vermicularia* Asparagi Delac.	VI	100
* — conidifera Prill. et Delac.	IX	273
* — tenuissima Pat. et Gaill.	IV	121
* — Vanillæ Delac.	IX	186
Verpa	III	79
Verticillium ruberrimum Eidam.	IV	63
Viala et Ravaz. — Maladie de la vigne. — Melanose	V	LXXX
— Sur la dénomination botan. du Black-Rot.	VIII	63
Visite à l'Ecole de Pharmacie et au Muséum.	IV	LXXIX
Volemite, sucre nouveau. V. 160 et	VII	XXV
**Volutella* albidopila Boud.	VII	82
* — lanuginosa Pat.	VII	183
Volvaria speciosa	V	XXVIII
Von Tubeuf. — Contributions à la connaissance des maladies des arbres	V	LXXXV
Vuillemin. — *Piptocephalis* corymbifer	III	III
— Sur une maladie des Amygdalées	IV	XL
— Sur le polymorphisme des Pezizes	IV	7
— Etudes biologiques sur les Champignons.	IV	7
— Tubercules des légumineuses	V	LXXIII
— *Ascospora* Beijerinckii et la maladie des cerisiers	V	LXXXIII
— Sur une Bactériocécidie ou tumeur du Pin d'Alep	V	LXXXVI

	Tomes	Pages
Vuillemin. — Sur les mycéliums adventices.	VII	26
— Les Puccinies des *Thesium*.....	X	107
— **et Bartet**. — Recherches sur le rouge des feuilles du Pinus sylvestris	V	LXXXVI
Wallemia ichthyophaga Johan Olsen.....	V	LXXVI
Wasserzug. — Sur les spores des levûres..	V	LI
— Recherches sur un Hyphomycète.....	V	LXXV
Weststein. — Sur l'*Helotium* Wilkommii et quelques espèces voisines.....	V	LIV
White-Rot.....	IV	XVIII
Woronin. — Maladie des fruits des Vacciniées produite par un sclérote.....	V	LII
Worthington C. Smith. — *Amanitopsis* de Saccardo.....	V	XLVII
**Xerotus* nummularius Pat. et Gaill.....	IV	23
**Xylaria* ciliata Pat.....	IX	152
* — compressa Pat. et Gaill.....	IV	108
— pumila (Fr.) Sacc.....	IV	107
* — piriformis Pat. et Gaill.....	IV	108
Xylopodium australe Bk.....	V	117
— Delestrei Mtgn.....	IV	72
**Zignoella* culmicola Delac. et Niel.....	VII	106
Zopf. — Sur quelques algues-champignons inférieurs.....	V	LXXI
— Sur quelques Phycomycètes et sur une méthode pour les isoler.....	V	C
Zukal. — Note sur le développement du *Penicillium* crustaceum et quelques Ascoboles...	V	LIX
**Zukalia* fusispora Pat.....	VIII	130
**Zygodesmus* calosporus Pat. et Gaill.....	IV	127

FIN DE LA TABLE DES TOMES I-X.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

ESPÈCES DESSINÉES

	Tome	Planche	Numéro de la planche.
Acrostalagmus niveus	IX	XI	4
Æcidium Balansæ	III	XVII	4
Aleurodiscus disciformis	X page 80		
Amanita cæsarea	VI	XII	1
— Mappa var. blanche	V	III	3
— — jaune	V	IV	1
— muscaria	III	VIII bis	
— —	VI	XII	2
— pantherina	VI	XII	3
— phalloides	V	IV	2
— verna	III	VII	
— vinosa	VI	XI	2
Amphisphæria Cocos	VII	XIV	2
Androsaceus longisporus	IV	VIII	5
— orinocensis	IV	IX	1
Annularia pusilla	IV	X	3
Anthostomella Berberidis	IV	V	1
Antromyces Copridis	III	XVI	
Aplanes Braunii	V	VIII	(21-22
Appareil de culture	V	VIII	33
Arachnion Bovista	VII	XII	1

	Tome	Planche	N° de pl.
Arcangelia Hepaticarum	V	XIV	1
Aschersonia disciformis	VIII	XI	7
Ascobolus Costantini	IV	XV	1
— globularis	IV	XV	2
— minutus	IV	II	1
Ascochyta Betæ	VII	III	4
— beticola	VII	III	3
— Orobi var. Onobrichydis	IX	XIII	V
Ascophanus pallens	IV	II	2
Aspergillus brunneus	IX	XI	3
Asterina carbonacea	IX	VII	2
— inæqualis	IX	VII	4
— Leemingii	IX	VII	3
— monotheca	IV	XIX	2
— (périthèce d')	IX	VII	6
— Scabiosæ	IV	IV	1
— stricta	IX	VII	1
Asterodon ferruginosum	X	V	
Battarrea phalloides	VIII	XVIII	
— Tepperiana	V	V	1
Beloniella immarginata	IV	XVIII	3
Blastomyces	IV	XXIII	
Blitrydium Carestiæ	VII	VI	3
Boletinus cavipes	IV	XXI	1
Boletus æreus	VIII	II	3
— aurantiacus	VIII	IV	2
— badius	VIII	III	3
— bovinus	VIII	V	2
— Braunii	VI	IV	
— edulis	VIII	II	2
— felleus	VIII	II	4
— granulatus	VIII	IV	3
— Leguei	X	II	1
— luridus	VIII	III	2
— luteus	III	XVIII	
— —	VIII	V	1
— plorans	V	XV	1

	Tome	Planche	N° de pl.
Boletus reticulatus	VIII	II	1
— rufo-badius	VI	III	2
— Satanas	VIII	III	1
— scaber	VIII	IV	1
— tessellatus	IX page 79		
— variegatus	VIII	V	3
Bombardiastrum andinum	IX	IX	2
Bonia papyrina	VIII	VII	2
Botryosphæria Pruni-spinosæ	VIII	XVII	2
Botryosporium	IV	XIV	(1-9)
Botrytis albido-cæsia	VII	V	1
— Bassiana	IX page 180.		
— tenella	IX page 178.		
Calosphæria Punicæ	VII	XIV	1
Calycella acicularum	V	XV	3
Camarosporium berberidicolum	VI	XIX	11
Cantharellus aurantiacus	V	I	3
— cibarius	V	I	2
Capnodium arrhizum	IV	XIX	3
Caryospora Coffeæ	IV	XIX	6
Cephalosporium Dutertri	VIII	VIII	
Cephalotheca cellaris	V	XII	
— palearum	V	XIII	
Ceracea Lagerheimi	IX	VIII	5
Ceratostoma Phœnicis	VII	VI	4
Cercospora Arracachæ	VIII	XI	5
— Odontoglossi	IX	XIII	2
Ceriomyces	V	VIII	(6-7)
Ceuthospora abietina	VI	XX	8
— Asperulæ	VI	XIX	5
Chætomella longiseta	VII	VII	*d*
Chambre chaude	V	VIII	34
Chanci	VIII	XIII	
Cladosporium fulvum	VII	III	6
Cladosterigma fusispora	VIII	XII	3
Clavaria angulispora	IV	XIII	4
— formosa	IX	IV	3

	Tome	Planche	N° de pl.
Clavaria geoglossoides	VIII	VI	1
— pteruloides	IV	XIII	3
— pulchella	III	XIII	2
Clitocybe albo-rosea	IV	VII	6
— Arnoldi	X	I	2
— flavocerina	IV	VII	4
— nebularis	V	XVI	
— sandicina	I	I	4
Clitopilus orcella	V	II	2
Colletotrichum oligochætum	X	VI	*b*
Collybia bulbipes	IV	VII	2
— bisulcata	IV	VII	3
— cavipes	IV	VII	5
— excentrica	IV	VII	1
— fusipes	V	II	4
Coniothyrium Vitis	VI	XIX	9
Coprinus gonophyllus	I	I	2
— Queletii	IV	I	1
Cordiceps nutans	III p. 128	XI	5
Coronella amœna	IV	XVII	4
Cortinarius scutulatus	VI	XVIII	
Coryne firmula	V	XV	2
Coryneum Lauro-Cerasi	VI	XX	4
Craterellus cornucopioides	IX	IV	2
— orinocensis	IV	IX	2
— rugulosus	X page 56.		
Cyphella Mauritiæ	IV	XII	5
— roseo-cinerea	IV	XII	6
— vitellina	III	X	1
Cystopus Tillææ	VII	XI	3
Cytospora Fraxini	VI	XX	5
— Pandani	IX	XIII	8
— pinastri	VI	XX	1
Dacrymyces deliquescens	V	VII	(13-14)
Dacryomitra glossoides	V	VII	15
Dædalea conchata	VI	V	2
Delortia palmicola	IV	XIII	5

	Tome	Planche	N° de pl.
Dendryphium rhopaloides	VIII	IX	
Diaporthe Malbranchei var. abscondita	V	IX	3
— Orobanches	V	IX	2
Dictyosporium secalinum	VII	VIII	*g*
Dimerosporium Barnadezæ	IX	X	2
— moniliferum	VIII	XII	1
Diplodia beticola	VII	III	5
Diplodiella dubia	VI	XIV	(1-2)
Diplodina Castaneæ	IX	page 276	
— Ligustri	IX	XII	3
— Populi	VI	XIX	10
Discinella badicolor	IV	XVI	4
— livido-purpurea	IV	XVI	5
Discocolla pirina	X	IV	*d*
Dothichiza populea	VII	VIII	*l*
Dothiorella pitya	VI	XV	(9-10)
— Robiniæ	VI	XIV	1
Dussiella	VI	page 109	
Ecchina faginea	V	VII	(1-2)
Emericella variecolor	VII	IV	(6-12)
Endoconidium ampelophilum	VII	XI	5
— fragans	IX	XI	2
— luteolum	IX	XI	1
— temulentum	VII	page 116	
Entoloma clypeatum	V	I	1
— lividum	VI	XI	1
— rhodopheum	VI	III	1
Epicoccum sulcatum	VIII	XVII	4
Eremothecium Cymbalariæ	V	VIII	(8-10)
Erinella aturensis	IV	XVIII	5
— calospora	IV	XVIII	7
— mapiriana	IV	XVIII	4
— orinocensis	IV	XVIII	6
Eurotium echinulatum	IX	XIII	3
Exidiopsis effusa	V	VII	5
Fistulina hepatica	IX	IV	1
Fracchiæa rostrata	IX	XIV	(6-7)

	Tome	Planche	N° de pl
Fusarium æruginosum	VII	VIII	*h*
— Asparagi	VI	XV	(3-4)
— miniatum	VII	page 417	
— Muntzii	VIII	XVII	5
— ruberrimum	VI	XIX	2
— sarcochroum	X	VI	*d*
— Schribauxi	VI	XV	(1-2)
— stromaticum	IV	XI	5
Fusicladium obducens	IX	X	3
— pirinum	IX	XIII	7
Fusicoccum complanatum	VII	VIII	*k*
— Pini	VII	VIII	*n*
— populinum	VII	VIII	*i*
Ganoderma amboinense	III	VIII	3
— auriscalpium	V	XI	2
— fulvum	VI	VII	1
— Hildebrandi	V	X	2
— intermedium	VI	VI	2
— obockense	III	IX	
— prætervisum	V	XI	3
— rufo-badium	V	X	3
— subrugosum	V	X	1
Geaster Pillotii	IV	page XXXV	
— spegazzinianus	V	XIV	6
Geminella Decaisneana	III	XV	2
— Delastrina	III	XV	3
Geminispora Mimosæ	IX	IX	1
Geoglossum Barlæ	IV	XVI	1
Gibberella Trichostomi	VII	XIV	3
Glœosporium Nanoti	X	IV	*b*
— Suberis	XII	XIV	5
— Thumenii	X	IV	*a*
Graphium rhizophilum	IV	XX	8
— subtile	VIII	X	(21-24)
Guepinia Femsjonia	V	VII	(16-17)
Gymnoascus Bourqueloti	VIII	VI	3
— umbrinus	VIII	VI	2

	Tome	Planche	N° de pl.
Gymnosporangium biseptatum	IX	III	3
— clavariæforme	V	VIII	(16-17)
Haplaria nitens	VI	XIX	4
Helicobasidium cirratum	IV	XIII	1
Helicoglæa Lagerheimi	VIII	XI	1
Helicomyces anguisporus	VIII	XII	4
Helotium Costantini	IV	XVII	1
— fusco-brunneum	IV	XVIII	8
— gemmarum	IV	XVII	2
Helvella albipes	III	IV	2
— crispa	IX	V	3
— lacunosa	IX	VI	1
— sulcata	III	IV	1
Hendersonia castaneicola	IX	VII	4
— cerasella	VII	III	7
— Tragacanthæ	IX	XII	5
Herpotrichia cerealium	VII	VII	*b*
— tonkiniana	VIII	VII	1
Heterobasidium annosum	V	VIII	(4-5)
Heterochæte andina	VIII	XI	2
Hippoperdon pisiforme	VI	X	2
Humaria orinocensis	IV	XVIII	1
— zamurensis	IV	XVIII	2
Hyaloderma piliferum	IV	XIX	1
Hydnangium Sodorestromii	IX	VIII	6
Hydnum coralloides (conidies)	VII	page 79	
— Henningsii	VI	IX	2
— imbricatum	III	VIII ter	
— repandum	IX	V	2
Hymenoconidium Petasitum	V	VIII	(23-26)
Hymenula citrina	VII	V	4
Hyphostereum pendulum	VIII	XI	6
Hypochnus filamentosus	VII	XI	2
— Solani	VII	page 220	
Hypomyces caledonicus	III	X	6
Hypocrea vittata	IX	X	1
Illosporium lignicolum	VI	XIX	

	Tome	Planche	N° de pl.
Isaria dubia	IX	XIV	1
Kretzchmaria truncata	IV	XIV	4
Lactarius deliciosus	VII	II	2
— flavidus	III	XIII	1
— pallidus	V	VI	
— Porninsis	V	XIV	2
— rufus	VII	II	3
— torminosus	III	page 181	
— volemus	VII	II	1
Læstadia Berberidis	VI	XIX	12
Laschia lamellosa	IV	XI	4
Lembosia polyspora	III	X	4
Lentinus aturensis	IV	IX	4
— Braunii	VI	II	
Lepiota albipes	IV	VI	3
— arenicola	V	XVIII	
— carminea	IV	VI	1
— citrophylla	IX	II	1
— diffracta	IV	VI	4
— echinellus	IV	I	2
— lilacina	IX	II	2
— littoralis	V	XVII	
— medioflava	X	I	1
— procera	VII	I	2
— zamurensis	IV	VI	2
Leptolegnia caudata	V	VIII	18
Leptosphæria brachysperma	V	IX	4
— tallaciosa	V	IX	5
Leptostroma bambusina	VI	XIV	(3-4
Leucocoprinus flavipes	IV	XI	3
Lycoperdon bovistoides	V	XIV	5
Macrophoma Fraxini	VI	XIX	6
— Suberis	IX	XIII	1
— vestita	X	VI	*c*
Marasmius fœniculaceus	I	I	5
— Menieri	X	I	4
— oreades	V	II	3

	Tome	Planche	N° de pl.
Meliola andina	VIII	XVI	4
— Durantæ	VIII	XVI	2
— Guignardi	VIII	XVI	1
— Harioti	VIII	XV	4
— lævipoda	VIII	XV	1
— laxa	VIII	XIV	4
— longipoda	VIII	XIV	2
— Mikaniæ	VIII	XVI	5
— obducens	VIII	XIV	3
— parenchymatica	VIII	XIV	5
— (un périthèce)	IX	VII	5
— plebeja	VIII	XIV	1
— pululahuensis	VIII	XV	2
— sapindacearum	VIII	XV	3
— solanicola	VIII	XVI	3
Merulius Guillemoti	X	II	2
— tessellatus	VI	X	1
Metasphæria torulispora	V	IX	7
Michenera artocreas	VII	IV	(1-5)
Micropeltis Hymenophylli	III	XI	4
— ophiospora	IX	XX	3
Microthyrium longisporum	IV	XX	2
Mitrula pusilla	IX	II	4
Mollisia Ericæ	VII	XIV	4
Monopodium uredopsis	VI	XV	(5-6)
Montagnites Candollei	IX	III	2
Morchella conica	III	II	2
— esculenta	III	II	3
— semilibera	III	II	1
Mortierella	IV	XXII	(7-15)
Mycena candidissima	IV	VIII	2
— zamurensis	IV	VIII	1
Mycobonia flava	X	III	2
Mycogone Meliolarum	VIII	VII	3
— ochracea	VII	V	2
Næmaspora Tiliæ	VI	XX	7
Napicladium Tremulæ	VI	XIII	(9-10)

	Tome	Planche	N° de pl.
Nectria rhizophila	IX	XII	6
Niptera Rollandi	IV	XVII	5
Nolanea kamerunensis	VI	I	2
— Babingthoni	I	I	3
Nummularia cœspitosa	IV	XIX	5
— macrospora	III	XVII	6
Nyctalis asterophora	V	VIII	(1-3)
Ombrophila verna	IV	XVI	2
Omphalia reflexa	VI	I	1
Omphalina bibula var. citricolor	VII	VI	1
Oospora destructor	IX	XIV	2
Ophiobolus barbatus	IV	XIX	7
— graminis	VI	XVI	(6-11)
— Urticæ var. Clematidis	V	IX	10
Orbilia	IV	XXII	(1-6)
— curvatispora	IV	XVI	6
Oudemansiella orinocensis	IV	VI	5
Ovularia rigidula	VI	XX	6
Pachydisca læta	IV	XVI	3
Panus anastomosans	IV	X	2
— Byrsonimæ	IV	X	1
Parodiella melioloides	VIII	XII	5
Pasteuria ramosa	V	VIII	(27-32)
Paxillus involutus	VII	I	1
Penicilliopsis Dybowskii	VIII	VII	5
Penicillium Duclauxi	VII	VII	*c*
Pestolozzia brevipes	X	IV	*c*
— uvicola	VI	XIII	(7 8)
Peziza acetabulum	III	V	1
— Barlæ (*Ciliaria*)	III	XIV	4
— clypeata (*Acetabula*)	III	XIV	1
— coccinea	III	I	1
— leucomelas	III	V	2
— leucoxantha	III	XII	
— Linhartiana (*Stromatinia*)	IX	page 199	
— maturescens (*Disciotis*)	VII	XV	1
— Michelii (*Galactinia*)	VII	XV	2

	Tome	Planche	N° de pl.
Peziza nicæensis (*Sepultaria*)	VII	XV	3
— paludosa (*Ciliaria*)	X	II	4
— pudica (*Galactinia*)	III	XIV	3
— reperta (*Aleuria*)	X	II	3
— Sarrazini (*Galactinia*)	III	XIV	2
— temulenta (*Stromatinia*)	IX	page 20	
— variolaria	III	X	3
— venosa	III	I	2
Pholiota orinocensis	IV	XI	2
— rufopunctata	IV	XI	1
Phoma Alliariæ	V	XIX	7
— Brassicæ	V	XVI	(1-2)
— fictilis	IX	XI	7
— rhizophila	IX	XII	1
— scleroticola	IV	XX	4
— Secalis	VI	XIII	(3-4)
— solanicola	VI	XX	2
Phomatospora Berberidis	IV	IV	2
Phyllachora Dactylidis	VIII	XVII	1
— sphærospora	III	XI	3
Phyllosticta cicerina	IX	XIII	4
— Cyclaminis	IX	XIV	4
— Erythroxylonis	VII	X	2
— glaucispora	IX	XIV	5
— Malî	VI	XX	3
— tabifica	VII	III	1
Phymatotrichum compactum	VII	XII	3
Physalacria orinocensis	IV	XIII	2
Physalospora abietina	VI	XVI	(3-5)
Placosphæria Calami	VI	XIV	(5-6)
Platyglæa carnea	IX	VIII	4
— Cissi	IX	VIII	3
— succinea	IX	VIII	2
— Tiliæ	V	VII	(3-4)
Plenodomus microsporus	V	IX	11
Pleospora coronata	V	IX	8
Pleurotus cinereo-albus	IV	VIII	4

	Tome	Planche	N° de pl
Pluteus ostreatus	VII	I	3
Plicaria Planchonis	III	VII	
Plowrightia Karsteni	VII	VII	*a*
Pluteus cinereus	I suppt.	I	1
— luteomarginatus	V	XIV bis	1
Podaxon arabicus	VI	XVII	3
— —	III	XI	1
— Deflersii	VI	XVII	1
— Schweinfurthii	VI	XVII	2
— squamosus	VII	XIII	
Polyporus albidulus	IV	XII	4
— boleticeps	IV	XII	1
— calyculus	IV	XI	5
— Dybowskii	VIII	VII	6
— hippopus	VI	VII	2
— irinus	IV	XII	2
— mycenoides	III	XVII	1
— orinocensis	IV	XI	6
— pachyplæus	VI	VIII	
— Pancheri	III	XVII	2
— parviporus	IV	XII	3
— Schumanni	VI	VI	1
— squamulosus	VI	V	1
Polystictus sacer var. megaloporus	VI	IX	1
Polystigma australiense	V	XIV	2
— Melastomatum	VII	XII	4
Poronia ustorum	III	XVII	7
Protomyces andinus	VIII	XII	2
Psalliota arvensis	V	III	1
— campestris	V	III	2
Pseudoombrophila theioleuca	IV	XV	3
Pseudopeziza Mercurialis	IV	XVII	6
Plychogaster alveolatus	IV	III	
— rufo-albus	V	XI	1
Puccinia Saccardoi	V	XIV	3
Pythiopsis cymosa	V	VIII(19-20)	
Ramphoria Buxi	IV	V	2

	Tome	Planche	N° de pl.
Ramularia Cynaræ	VIII page 145		
— Onobrichydis	IX	XIII	5
Rhopalomyces magnum	VIII	X	(25-28)
Rimbachia paradoxa	VII	XI	1
Robillarda Vitis	VI	XIII	(1-2)
Rosellinia anthostomoides	V	IX	1
Russula furcata	V	I	5
— orinocensis	IV	VIII	3
— sardonia	V	II	1
— virescens	V	I	4
— xanthophæa	X	I	3
Ryparobius albidus	IV	II	3
Saccardia Durantæ	VII	XII	2
Sclerotinia	V	VIII	(12-15)
Scolecotrichum meloptorum	VII page 219		
— Pisi	VII	XI	4
Sebacina incrustans	V	VII	11
Septobasidium albidum	IX	VIII	1
— frustulosum	X	III	4
Septocylindrium Anemones	VIII	XVII	3
Septonema toruloides	VIII	X	(18-20)
Septoria Carrubi	IX	XIII	3
— Petroselini var. Apii	X	VI	*A*
— Secalis	VI	XIII	(5-6)
Skepperia andina	IX	I	2
— convoluta	IX	I	1
Sorosporium caledonicum	III	XVII	5
Sparassis crispa	IX	V	1
Sphærella tabifica	VII	III	2
Sphærostilbe Bambusæ	VII	XII	5
— tetraspora	IV	XX	1
Stagonospora Mali	VI	XIX	8
Stephanoma strigosum	VII	VIII	*m*
Stereum Riofrioi	VIII	XI	3
Sterigmatocystis ochracea	VII	VII	*f*
— Phœnicis	VII	XIX	

	Tome	Planche	N° de Pl.
Stictis Opuntiæ	VII	XIV	6
Stigmatea Francevilliana	III	X	5
Stysanus ramifer	VI	page 106	
Synpenicillium	IV	XIV	(10-17)
Trichospora confluens	V	IX	9
Thecaphora Cirsii	III	XV	1
Tilletia Orizæ	III	X	2
Tomentella flava	V	VII	20
Torrubiella rubra	IX	X	4
Trematosphæria minuta	V	IX	6
Tremella lutescens	V	VIII	12
Tricholoma Georgii	III	VI	
— nudum	VIII	I	1
— pessundatum	VIII	I	2
— saponaceum var. Lavedana	VII	VI	2
Trichosporium tomentosum	X	III	3
Triposporium cristatum	IV	XX	7
Tubaria autochtona	IX	II	3
Tuber æstivum	IX	VI	2
— brumale	IX	VI	3
Tuberculariа chætospora	IV	page XL	
— radicicola	IX	XI	6
Tuberculina ovalispora	IV	XX	6
Tulasnella fugax	V	VII	(13-19)
Tulostoma bonianum	VIII	VII	4
Tylostoma pulchellum	V	XIV	4
Ulocolla foliacea	V	VII	(6-10)
Urceolella Richonis	IV	XVII	3
Uredo Erythroxylonis	VII	X	1
— Zygophylli	IX	III	4
Uromyces Phalaridis	IX	III	1
— Suædæ	IX	III	5
Veluticeps Berkeleyi	X	III	1
Vermicularia Asparagi	VI	XV	(7-8)
— conidifera	IX	XIII	6
— Vanillæ	IX	XII	2

	Tome	Planche	N° de pl.
Verpa digitaliformis	III	III	2
— Krombholtzii	III	III	1
Volutella albopila	VII	V	3
Volvaria speciosa	V	IV	3
Xerotus nummularius	IV	IX	5
Xylaria ciliata	IX	IX	3
Zignoella culmicola	VII	VII	c
Zukalia fusispora	VIII	XI	4
Zygodesmus calosporus	IV	XX	5